



KOMBIDÄMPFER KORE

- **5,5“ Touch-Screen**
- **Benutzerfreundliche interaktive Steuerung mit Rezeptdatenbank**
- Direktdampf
- KT-Fühler und USB-Schnittstelle
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Heißluft 50° - 300°C
- Dampfgaren 50° - 130°C (Niedertemperatur, atmosphärisch, forciert)
- Kombigaren 50° - 300°C
- Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl
- Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- **Waschsystem**

Modell	KM061 W
Artikelnummer	138915
Anschlusswert	6,9 kW / 400 V
Kapazität	6 x GN 1/1
Maße: B x T x H (mm)	519 x 806 x 770



STATT € 5.295,-
4.235,-

GASTRO aktuell

BTG BLÜMEL GMBH
MOLKEREISTRASSE 5A
2700 WR.NEUSTADT
TEL.: 02622/23193-0
FAX: 02622/23193-10
OFFICE@BTG-BLUEMEL.AT



2 KOCHSYSTEME

HEISLUFTDÄMPFER ECE

STATT € 3.849,-

2.765,-

- **Gehäuse und Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung (HACCP)
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraum für Bleche GN 1/1 und EN 60 x 40 verwendbar (600 + 400 mm)
- **Garraumbür mit Doppelverglasung** zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe zur leichten Reinigung
- Kerntemperatur-Fühler
- Türtropfwanne
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- Herausnehmbare Auflageschienen
- **Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl**
- Ventilator mit **Autoreverse-Funktion** für optimale Ergebnisse
- Zeitschaltuhr 120 Minuten / Endlos
- Stufenlose **Beschwadungsfunktion**
- Schnellabkühlung
- **2 Lüftergeschwindigkeiten**
- Schienenabstand 74 mm
- **Kerntemperatur-Fühler**



ECE 52S




BETRIEBSARTEN

- Heißluft mit Beschwadung 50°C - 280°C
- Dampfgaren 50°C - 130°C
- Kombigaren 50°C - 280°C



MANUELLE STEUERUNG



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ECE52S	134923	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 660	3.849,-	2.765,-
ECE72S	134925	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 820	4.859,-	3.475,-
ECE102S	134927	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 1020	5.549,-	3.895,-

KOCHSYSTEME



Symbolfoto

ETE 7W

STATT € 5.995,-

4.325,-

BETRIEBSARTEN

- Heißluft 50°C - 300°C
- Dampfgaren 50°C - 130°C
- Kombigaren 50°C - 300°C
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)



HEISSLUFTDÄMPFER ETE

- Gehäuse u. Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Fugenloser Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 5" Touch-Screen für eine benutzerfreundliche, interaktive Steuerung
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung

- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- Herausnehmbare Auflageschienen
- 3 Lüftergeschwindigkeiten

- Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl
- Kerntemperatur-Fühler und USB-Schnittstelle
- Zeitwahl 0 - 599 Minuten/Endlos
- Schienenabstand 74 mm
- Automatisches Waschsystem


5" TOUCH-SCREEN-STEUERUNG



Innovative Steuerung zur einfachen Erstellung und Verwaltung von individ. Garprogrammen mit bis zu 9 Garphasen.



Innovative, beliebig adaptierbare Steuerung zur Schnelwahl von 9 Programmen.



Neue Rack-Control für gleichzeitiges Garen verschiedener Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen.



Mit 4 Programmen für einfache und kostengünstige Reinigung.

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ETE 5W	134931	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 660	4.795,-	3.315,-
ETE 7W	134933	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 820	5.995,-	4.325,-
ETE 10 W	134935	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 1020	6.495,-	4.635,-

4 KOCHSYSTEME

GASHERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Zündsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**

STATT € 4.055,-

2.895,-



CG 740E

CE 74TE



ELEKTRO-HERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund à 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6 kW)**



STATT € 3.529,-

2.690,-

BE 74XM



STATT € 5.460,-

4.295,-

STATT € 3.010,-

2.389,-



CM 720G

ELEKTROKIPPBRATPFANNE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiegelboden aus Duplex 2304 rostfrei
- Gussgekapseltes Heizelement aus Edelstahl
- Fassung 50 L
- Handkippung

ELEKTRO-MULTIBRÄTER

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Bratpfanne aus CNS 18/10, Compound für gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmespeicherkapazität
- Füße höhenverstellbar

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperaturreglung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 740E	122543	24 kW / Gas	50° - 300° C	800 x 700 x 900	4.055,-	2.895,-
CE 74TE	122558	16,4 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	3.529,-	2.690,-
BE74XM	139373	10 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	5.460,-	4.295,-
CM 720G	122564	5,1 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 700 x 900	3.010,-	2.389,-

KOCHSYSTEME

GRILLPLATTE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar
- Modelle GX: Grillfläche aus Edelstahl Duplex 2304 rostfrei für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Modelle GCR: Grillfläche aus Spezialstahl hartverchromt

STATT € 2.265,-

1.590,-



FLE72GX



FLE741GX

STATT € 3.390,-

2.450,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE72GX	139195	6 kW / 400 V	Duplex 2304	400 x 700 x 900	2.265,-	1.590,-
FLE72GCR	132342	6 kW / 400 V	Hartverchromt	400 x 700 x 900	2.550,-	1.890,-
FLE741GX*	139197	12 kW / 400 V	Duplex 2304	800 x 700 x 900	3.390,-	2.450,-
FLE741GCR*	139319	12 kW / 400 V	Hartverchromt	800 x 700 x 900	3.620,-	2.890,-

FE 7117



STATT € 2.489,-

1.990,-

STATT € 3.805,-

3.065,-



FE 7215

FRITEUSE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiefgezogene Fritierbecken mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare CNS-Rohrheizkörper
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau mit Türen: Füße höhenverstellbar
- Öl Ablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- FG 7417 P mit Gasbeheizung



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE 7117	122606	16,5 kW / 400 V	17 L	400 x 700 x 900	2.489,-	1.990,-
FG 7417 P	122597	16 kW / Gas	17 L	400 x 700 x 900	3.020,-	2.265,-
FE 7207	122603	14 kW / 400 V	2 x 8 L	400 x 700 x 900	3.498,-	2.620,-
FE 7215	130915	20,4 kW / 400 V	2 x 15 L	600 x 700 x 900	3.805,-	3.065,-

6 KOCHSYSTEME



STATT € 1.835,-

1.449,-



TOP 3.5

INDUKTIONSHERD FLEXISTAR

- Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4031
- Maximale Betriebssicherheit und perfekte Steuerung durch die „Multipoint-Technologie“
- 12 Leistungsstufen
- Gradgenaue Warmhaltefunktion 25° - 100°C
- Timerbetrieb mit Abschaltfunktion
- Anzeige Fehlfunktionen
- Bei Bedarf:
Leistungsreduktion bis auf 25 % möglich
- Luftfiltereinsatz zur leichten Reinigung ohne Werkzeug entnehmbar

RTCSMP-TECHNOLOGIE



TIP-& TURNSTEUERUNG



KOMFORTABLES KOCHEN



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochfeld (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Top 3.5	135890	3,5 kW / 230 V	372 x 349	380 x 460 x 140	1.835,-	1.449,-
Flexistar Top 5	135891	5 kW / 400 V	372 x 349	380 x 460 x 140	2.113,-	1.689,-
Flexistar Top 10	135892	10,0 kW / 400 V	372 x 609	380 x 720 x 140	3.775,-	2.999,-
Flexistar Wok 3.5	136087	3,5 kW / 230 V	∅ 300	380 x 473 x 200	2.205,-	1.759,-
Flexistar Wok 5	136088	5,0 kW / 400 V	∅ 300	380 x 473 x 200	2.575,-	2.059,-
Flexistar Wok 8	136089	8,0 kW / 400 V	∅ 300	380 x 473 x 200	2.943,-	2.349,-

INDUKTIONS-GRILLPLATTEN FLEXI-STAR

- Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4031
- Höchst effizient durch rekordschnelle Aufheizzeiten: 20° - 200°C in ca. 3,5 min,
- Temperaturgesteuertes Braten 50° - 230°C
- Spezielle Antihafplatte mit minimaler Abstrahlhitze in den Raum und mit höchster Gleichmäßigkeit
- Bei Bedarf:
Leistungsreduktion bis auf 25 % möglich
- Luftfiltereinsatz zur leichten Reinigung ohne Werkzeug entnehmbar



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochzonen	Bratplatte (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Griddle 3.5	135893	3,5 kW / 230 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	4.245,-	3.295,-
Flexistar Griddle 5	135894	5 kW / 400 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	4.451,-	3.449,-
Flexistar Griddle 10	136084	10 kW / 400 V	2	618 x 577	656 x 717 x 198	7.528,-	5.999,-

KOCHSYSTEME

HILITE SALAMANDER

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Höhenverstellbares Heizelement
- Fettauffangschale und Grillrost
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur 230° C
- Optimaler Bedienkomfort
- Schnelle Aufheizzeit: in 8 Sek. betriebsbereit
- Leichte Reinigung
- Zeitschaltuhr
- inkl. Wandhalterung
- **SH 31:** Warmhaltefunktion
- **ST 30:** Warmhaltefunktion, Tellererkennung u. Programmsteuerung



**65%
ENERGIE
SPAREN**

STATT € 2.039,-

1.550,-



SH 20

STATT € 3.109,-

2.360,-



ST 30



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillrost (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SH 20	132037	3 kW / 230 V	390 x 303	400 x 544 x 518	2.039,-	1.550,-
SH 31	132196	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	2.679,-	2.035,-
ST 30	131926	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	3.109,-	2.360,-
SH 40	132038	5,3 kW / 400 V	725 x 358	735 x 581 x 519	2.898,-	2.250,-

GM 031 E



STATT € 1.815,-

1.359,-

HEISSHALTE-/NIEDERTEMPORATUR-GARGERÄT

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Statisches Ringheizsystem für perfektes Heißhalten ohne Qualitätsverlust
- Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken
- Elektronische Temp.kontrolle bis 90° C
- Entlüftungssystem in Türe und Rückwand für optimales Raumklima
- Herausnehmbare Hordengestelle für GN-Behälter 1/1
- Kostengünstiger Betrieb durch niedrigen Stromverbrauch
- Stapelbar
- **Version C mit Kerntemperaturfühler**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GM 031 E	128455	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	1.815,-	1.359,-
GM 031 EC	130497	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	2.050,-	1.562,-
GM 051 EC	130498	1000 W / 230 V	5 x GN1/1 65	450 x 630 x 570	2.255,-	1.772,-

8 KOCHSYSTEME

MIKROWELLENHERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- 2 bzw. 4 Magnetrons oben und unten für gleichmäßige Erhitzung
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem
- Stapelmontage möglich

STATT € 2.745,-

2.181,-



NE 1840

STATT € 1.655,-

1.313,-



NE 1843



STATT € 1.855,-

1.472,-

NE 2143-2



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Garraum (mm)	Magnetrons	Listenpreis €	Aktionspreis €
NE 1643 EUG	131133	2590 W / 230 V	1600 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.550,-	1.229,-
NE 1843 EUG	131135	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.655,-	1.313,-
NE 2143-2 EUG	131136	3160 W / 230 V	2100 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.855,-	1.472,-
NE 1840	100503	3200 W / 230 V	1800 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.745,-	2.181,-
NE 2140	100504	3650 W / 400 V	2100 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.990,-	2.375,-
NE 3240	100505	4960 W / 400 V	3200 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	3.575,-	2.840,-

NEU



STATT € 1.145,-

839,-

MWP 1852

MIKROWELLENHERD

- Gehäuse u. Garraum aus **rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- **35 Liter Garraum**
- 2 Ebenen, GN 2/3
- Innenmaße: 360 x 400 x 228 mm
- **2 Magnetrons und rotierende Hohlleiter**
- 5 Leistungsstufen
- **Bis zu 100 Programme** bequem speicher- und abrufbar / 10 Speicher Tasten
- Elektronische Steuerung rechts
- LED-Display
- 60 Min-Zeitschaltuhr

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Magnetrons	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MWP 1852-35 E2	129526	3000 W / 230 V	2	1800 W	570 x 512 x 370	1.145,-	839,-
MWP 2162-35 E2	129514	3200 W / 230 V	2	2100 W	570 x 512 x 370	1.245,-	920,-

KOCHSYSTEME

ELEKTRO-TISCHFRITEUSE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Verchromter Stahlnetz-Fritierkorb mit Isoliergriff und Einhängenvorrichtung
- Einfache Reinigung:
Behälter und Heizelement entnehmbar
- Thermost. Temperaturregelung:
60° - 200° C
- Kaltölzone für wirtschaftliches Frittieren
- Arbeits- und Sicherheitsthermostat
- Öl Ablaufhahn (Ausnahme PEF8 + PEF8+8)
- Modell PEF 16 geeignet zum Frittieren von Backwaren



STATT € 5569,-

385,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PEF 8	127807	3,5 kW / 230 V	8 L	190 x 210 x 130	275 x 460 x 340	165,-	149,-
PEF 8+8	127809	2 x 3,5 kW / 230 V	2 x 8 L	2 x 190 x 210 x 130	550 x 460 x 340	310,-	289,-
PEF 10SA	127811	8,5 kW / 400 V	10 L	240 x 245 x 130	325 x 490 x 380	569,-	385,-
PEF 10+10SA	127812	2 x 8,5 kW / 400 V	2 x 10 L	2 x 240 x 290 x 130	650 x 490 x 380	1.039,-	699,-
PEF 16	127813	9,0 kW / 400 V	16 L	460 x 245 x 90	527 x 465 x 360	769,-	495,-

ELEKTRO-TISCHFRITEUSE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiefe Kaltölzone (höhere Fetthaltbarkeit)**
- Friteusenkörbe (verchromter Stahldraht)
- Hochwertige, robuste u. **doppelwandige Ausführung**, geringe Wärmeabstrahlung
- Thermostatische Regelung: 55° - 180° C
- Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
- **Herausnehmbare Heizkörper**
- **Ölablaufhahn**
- Modelle EF 20BP und BF 21 geeignet zum Frittieren von Backwaren

STATT € 1.731,-

1.199,-



STATT € 2.029,-

1.498,-



EF 20BP

STATT € 1.470,-

990,-



BF 21

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EF 8B	123610	6,0 kW / 400 V	8 L	190 x 245 x 10	290 x 550 x 435	855,-	599,-
EF 20BP	123612	9,0 kW / 400 V	20 L	560 x 275 x 105	750 x 675 x 380	1.470,-	990,-
EF 12 + 12B	123613	9 + 9 kW / 400 V	2 x 12 L	2 x 235 x 275 x 105	750 x 675 x 380	1.731,-	1.199,-
BF 21	110056	6,8 kW / 400 V	21 L	630 x 365 x 70	700 x 580 x 250	2.029,-	1.498,-

10 IMBISS

WÜRSTCHENWÄRMER/BAINMARIE BMT

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Aufklappbarer, abnehmbarer Deckel (nur Modelle SC)
- Kontrollleuchte
- Wasser-Ablasshahn



SC 112

STATT € 169,-
139,-



BMT 1/1

STATT € 258,-
205,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Listenpreis €	Aktionspreis €
SC 112	127814	1,0 kW / 230 V	GN ½ - 150	265 x 330 x 260	50° - 90° C	169,-	139,-
SC 212	127815	2,0 kW / 230 V	2 x GN ½ - 150	530 x 330 x 260	50° - 90° C	315,-	269,-
BMT 1/1-200	128490	1,5 kW / 230 V	GN 1/1-200	340 x 590 x 300	30° - 90° C	258,-	205,-
BMT 2/1-200	128491	3,0 kW / 230 V	GN 2/1-200	660 x 570 x 310	30° - 90° C	499,-	395,-



TS 3270

STATT € 659,-
499,-

SALAMANDER-TOASTER

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Zum Auftauen, Bräunen, Grillen, Toasten
- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Fettauffang-Lade
- Optional: Toastzange

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Rostmaß: B x T (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
TOAST 3	132941	1,8 kW / 230 V	370 x 240	525 x 305 x 305	182,-	155,-
TS 3270	118184	4 kW / 400 V	2 x 530 x 325	640 x 380 x 475	659,-	499,-



PSR 400 EC

STATT € 679,-
541,-

GRILLPLATTE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Verchromte Stahlplatte
- CNS-Heizelemente (1 - 3 Heizzonen)
- Temperaturregelung 0° - 300° C

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PSR 400 EC	127575	3 kW / 230 V	400 x 400	400 x 475 x 230	679,-	541,-
PSR 600 EC	130705	6 kW / 400 V	600 x 400	600 x 475 x 230	962,-	763,-

INDUKTIONSHERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Kompakte Leistungselektronik
- LED-Display /Timer 0 - 180 Minuten
- Betriebskontroll-Leuchte
- Touch Control für einfache und sichere Bedienung

STATT € 239,-
199,-



RIB 3535 ET

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIB 3535 ET	135509	3,5 kW / 230 V	60° - 240°C	330 x 425 x 100	239,-	199,-

IMBISS

WARMHALTEGERÄT

- **Komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt**
- Mit Glas-Schwenktüre, herausziehbaren Auflagen und Schneidbrett zur leichten Entnahme / Verarbeitung
- Statische Beheizung verhindert das Austrocknen der Speisen
- Elektronische Temperaturwahl über Touchpanel, Einstellung 30 - 120° C
- Halogenbeleuchtung
- Wasserlade
- Zeitvorwahl 0,5 bis 24 Stunden
- Bauteile mit Lebensmittelkontakt sind spülmaschinengeeignet



STATT € 1.812,-
1.489,-

ECO 710

Senfdispenser aus CNS
CRS-DU 6 Liter



STATT € 332,-
219,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ECO 710	124582	1,3 kW / 230 V	GN 1/2 - 375 x 265	420 x 427 x 492	1.812,-	1.489,-



CO 80

STATT € 357,-
283,-

ELEKTRO-EIERKOCHER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Kapazität: 10 Eier
- Behälter GN 1/3
- Inklusive 6 Eierkörbchen (nummeriert)
- Inklusive Deckel
- Thermostatische Temperaturregelung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CO 60	117674	1,5 kW / 230 V	215 x 430 x 255	357,-	283,-

HEISSLUFHERD & BACKOFEN T

- **Gehäuse-Ausführung Edelstahl**
- **Hygiene-Garraum** mit runden Ecken zur leichten Reinigung (HACCP)
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- **Aufklappbare Innenscheibe**
- Schienenabstand 75 mm
- Manueller Timer von 0 - 120 min
- Temperaturregelung von 0° - 280° C
- Manueller Luftbefeuchter
- Eingebauter Wasseranschluss: 3/4"
- Lüftermotor mit Reversefunktion (Ausgenommen T043 MH)
- **Halogenbeleuchtung**

STATT € 829,-
695,-



T 043MH

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
T 043MH	129967	2,85 kW / 230 V	4 x 450 x 340	560 x 595 x 580	829,-	695,-
T 04MI	129966	6,4 kW / 400 V	4 x GN1/1 (EN 40 - 60)	750 x 695 x 560	1.398,-	1.129,-

KÜHLVITRINE

AUSFÜHRUNG

- Steckerfertige Kühlvitrine
- Umluftkühlung
- Kunststoffgehäuse silber
- Innenverkleidung Kunststoff
- 4 seitige Doppelverglasung
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600
- **Klimaklasse 4**



KV 235



STATT € 1.069,-
779,-

STATT € 439,-

297,-



AKV 78

STATT € 919,-

665,-



AKV 78 Edelstahl

Modell	Art.Nr.	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Roste B x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AKV 78 schwarz	136618	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	340 x 320	439,-	297,-
AKV 78 silber	136617	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	340 x 320	475,-	345,-
AKV 78 Edelstahl	136973	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	340 x 320	919,-	665,-
KV 235	136974	235 L	250 W / 230 V	+2 / +12°C	520 x 485 x 1700	-	1.069,-	779,-



STATT € 809,-

584,-

CD 120

KALTE THEKE CD

- Steckerfertige Umluft-Aufsatzkühlvitrine
- Unterbau aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- 4-seitige Isolier-Verglasung für gute Sicht auf die Waren
- Rückseitig Schiebescheiben
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- LED Beleuchtung
- **Klimaklasse 4**

Modell	Artikelnummer	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CD 120	124369	120 L	160 W / 230 V	0 / +12°C	702 x 570 x 686	809,-	584,-
CD 160	136989	160 L	160 W / 230 V	0 / +12°C	874 x 570 x 686	898,-	629,-

AUSGABE

STATT € 3.357,-

2.665,-



ES GREEN 4

KALTBUFFET ESSENCE

- Speiseausgabe mit Holzdekor
- **Kühlwanne komplett aus CNS 1.4301**
- Standarddekor ist Wenge (W/dunkel) oder Hemlock (H/hell)
- andere Fronten sind in allen RAL-Farben erhältlich (10 % Preisaufschlag)
- Fixe Haube aus Sicherheitsglas
- LED- bzw. Halogen-Beleuchtung
- auch erhältlich als Einbauvariante ohne Dekor-Verblendung
- GN-Behälter im Lieferumfang nicht enthalten
- **Kältemittel: R 134 a / R 290**

SPEISEAUSGABE SBC

- LED-Beleuchtung
- Sicherheitsthermostat
- Wasserablauf für einfache Reinigung
- Offener Unterbau für Tablett und Teller
- Edelstahlsäulen
- Speiseausgabe mit Holzdekor
- Große, herunterklappbare Ablagen (920 x 250 mm)
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststellbremsen
- GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
- **Warmbuffet SB 40 C:** Edelstahl-Bainmarie
- **Kaltbuffet SB 40 F / SBC 40 F:** Edelstahlkühlwanne mit statischer Kühlung
- mit abgerundeten Ecken und Wasserablauf für leichte Reinigung
- digitale Steuerung
- Eingeschäumter Verdampfer
- **Kältemittel: R 134 a**

STATT € 3.215,-

2.390,-



SBC 40 F



SB 40 F

STATT € 3.050,-

2.250,-

Modell	Wenge	Hemlock	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Fassung (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ES Green 4	126383	133796	229 W / 230 V	+4 / +8 °C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	3.357,-	2.665,-
SBC 40 F	134614	-	500 W / 230 V	+2°C / +10°C	1435 x 1435 x 1540	4 x GN 1/1 - 150	3.215,-	2.390,-
SB 40 C	136660	-	3000 W / 230 V	+20 / +90 °C	1420 x 950 x 1370	GN 4/1 - 150	2.900,-	2.240,-
SB 40 F	136197	-	500 W / 230 V	+2 / +10 °C	1420 x 950 x 1370	GN 4/1 - 150	3.050,-	2.250,-

14 VORBEREITUNG

GEMÜSESCHNEIDER

- **Hochwertige Qualität und Spitzenleistung**
- Die ideale Lösung zum Scheibenschneiden, Reiben Würfeln, Zerkleinern, Raspeln und vielem mehr
- **Gehäuse aus Aluminium**
- **Asynchroner Industriemotor**
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt **und 100 % spülmaschinensicher**
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit dank des ergonomischen Designs mit gerundeter Form
- Komplette Schneidkammer, Edelstahlhebel, sowie Edelstahlscheiben **100 % spülmaschinensicher**
- Schnelles Befüllen und Entladen
- **Fülltrichter aus Edelstahl** (215 cm²) garantiert beste Ausstoßleistung und ermöglicht die Verarbeitung von Gemüse in großen Stücken und unüblichen Formen



CODE scannen zum VIDEO ansehen.



STATT € 1.748,-

1.438,-

inklusive 1 Schneidscheibe C2SX und 1 Raffelscheibe J3X

Version VV mit variabler Geschwindigkeit.

EDELSTAHLSCHEIDSCHNEIDSCHNEIBEN

- **100% geschirrspülmaschinenfest**
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Über 70 verschiedene Schnittformen

Schneidscheibe CS	Wellenschnittscheibe CWS	Streifenscheibe ASX	Reibscheibe JX	Würfelgatter MT
AB € 99,90	AB € 101,-	AB € 153,-	AB € 64,-	AB € 126,-



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRS1	136277	500 W / 230 V	340 U / Min.	252 x 500 x 502	1.748,-	1.438,-
DTRSVV	125995	500 W / 230 V	140 - 750 U / Min.	252 x 500 x 502	1.953,-	1.649,-

VORBEREITUNG

GEMÜSESCHÄLER

- **Ausführung aus rostfreiem Edelstahl**
- Anwendung: Schälen von Gemüse, Waschen von Gemüse, Trocknen von Gemüse und Muscheln
- Schälzeitautomatik
- Transparenter Deckel
- Inklusive Karborundumscheibe
- Drehgeschwindigkeit: 350 U/Min.

Option:

- Sockel und Kunststofffilterkorb
- Scheiben und Körbe für diverse Anwendungen



DT55



STATT € 2.110,-

1.759,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Kapazität	Gedecke	Listenpreis €	Aktionspreis €
DT55	100167	120 W / 230 V	314 x 485 x 450	5 Kg	30 - 100	2.110,-	1.759,-
DT10	100166	370 W / 400 V	440 x 690 x 680	10 Kg	100 - 200	2.988,-	2.489,-

DK 35



STATT € 1.288,-

999,-

KUTTER

- **Schüssel aus rostfreiem Edelstahl 18/8**
- **Anwendung: Hacken, Mixen, Emulgieren**
- Einsatzbereiche: Lebensmittelverarbeitung mit kleinem Bedarf (bis 50 Gedecke/Tag)
- **Geschwindigkeit: 1.500 - 3.000 U/min**
- **Asynchronmotor luftgekühlt, langlebig, geräuscharm**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt	Leistung (kg)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DK 35	100234	500 W / 230 V	3,5 L	1,8 / Zyklus	247 x 407 x 303	1.288,-	999,-

BERMIXER PRO

- **Profi-Stabmixer für hohen Anspruch:**
- Elektronische Drehzahl-Regulierung
- Überlastungsschutz
- Schutzart IP 65
- **Mischkopf und Messer ohne Werkzeug demontierbar, spülmaschinengeeignet**
- Drehzahl: 500 - 10.000 U/min



DBP 3545



AB

439,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	Listenpreis €	Aktionspreis €
DBP 3545	133435	350 W / 230 V	50 L	453 mm	548,-	439,-
DBP 4545	133436	450 W / 230 V	100 L	453 mm	618,-	499,-
DBP 5555 Turbo	133438	550 W / 230 V	150 L	553 mm	756,-	557,-
DBP 6555 Turbo	133439	650 W / 230 V	200 L	553 mm	848,-	639,-

16 VORBEREITUNG

GEMÜSESCHNEIDER VC

- Gehäuse aus massivem **Aluminiumguss**
- **Schneidaufsatz** aus **rostfreiem Edelstahl**, Kammer, Stopfen und Auswurfscheibe aus Kunststoff
- Einfach und ohne Werkzeug demontierbar und zu 100 % spülmaschinensicher
- **Asynchroner gekühlter Industriemotor**
- **Fülltrichter 83 x 160 mm**
- Vielfältige **Auswahl an Standardscheiben** gewährleistet maximale **Flexibilität**
- Betriebskontroll- und Warnleuchte
- Ein/Aus-Schalter / **Pulsfunktion**
- Einfaches Befüllen und Entnehmen des Schnittgutes
- **Einfache Demontage und Reinigung** des Produktes
- Maximale **Arbeitssicherheit** entsprechend europäischer CE-Richtlinien

NEU

STATT € 1.395,-

990,-



VC 600

* **Achtung:** Lieferung ohne Scheiben. Bitte separat bestellen

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
VC600	136110	580 W / 230 V	280 U./Min	580 x 490 x 530	1.395,-	990,-

Schneidscheibe S/E



AB €
53,-

Streifenscheibe H



AB €
75,-

Pommes-Frites-Scheibe B



AB €
79,-

Reibscheibe Z



AB €
53,-

Würfelgatter D



AB €
92,-

Symbolfotos

VC - SCHEIBEN

- **Vielseitige Auswahl** an Scheiben für unterschiedlichste Schnittformen und Anwendungsbereiche wie Schneiden, Streifenschneiden, Reiben, oder Würfeln
- Passend zu Gemüseschneider VC 600



VORBEREITUNG

STATT € 1.290,-

815,-



BM 7



VBM 20A

STATT € 2.960,-

2.195,-

PLANETEN-RÜHRMASCHINE

- Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem Aluminium-Druckguss
- Schneebesen, Bischof und Kneithaken
- Kessel aus Edelstahl
- Kesselschutz aus bruchsicherem Kunststoff bzw. Edelstahl
- 3-Gang Getriebeantrieb
- Zeitschaltuhr
- Gehäusefarbe weiß / anthrazit

Zusätzlich bei VBM 20 A:

- Ansteckkupplung
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0 - 500 U/min

Symbolfoto

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
VBM 7	139110	250 W / 230 V	7 Liter	300 x 460 x 520	1.290,-	815,-
BM 12	115667	373 W / 230 V	12 Liter	350 x 499 x 630	2.585,-	1.499,-
VBM 20A	127557	560 W / 400 V	20 Liter	550 x 605 x 1043	2.960,-	2.195,-

TEIGKNETMASCHINE

- Gehäuse aus Stahl lackiert
- Kugelgelagerter Kettenantrieb
- Behälter, Spirale, Zentralachse und Schutzgitter aus rostfreiem Edelstahl
- 20 min Zeitschaltuhr
- Fahrbar
- Modelle IF: mit fixem Kessel
- Modelle IR: mit klappbarem Oberteil und abnehmbarem Kessel
- Teig-Verarbeitungskapazität: 18 kg



IF 22

STATT € 1.529,-

985,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
IF 22	125838	735 W / 400 V	22 Liter	400 x 690 x 630	1.529,-	985,-
IR 22	125842	735 W / 400 V	22 Liter	420 x 720 x 640	2.079,-	1.290,-

FWU 12



STATT € 1.185,-

839,-



FLEISCHWOLF

- Gewerbefleischwolf mit Getriebemotor
- Hohe Produktivität und schonende Rohstoffbehandlung
- Schneckengehäuse abnehmbar (leichte Reinigung)
- Motorgehäuse, Schneckengehäuse, Schnecke, Einfülltasche aus rostfreiem Edelstahl
- Überlastungsschutz
- 3-teiliger Schneidsatz: Ø 70 mm System Unger
- Inkl. Vorschneider, Messer, Lochscheibe

Symbolfoto

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FWU12	136539	1100 W / 400 V	240 x 460 x 510	1.185,-	839,-

18 VORBEREITUNG

Symbolfoto



300 VO-L

STATT € 3.580,-

2.989,-

SCHWUNGRADMASCHINE VOLANO

- **Manuelle Maschine im Retro-Design für präzisen Schnitt- u. Frischeerlebnis an der Theke**
- Automatische Schlittenführung
- Automatischer Vorschub am Schlitten
- Verchromtes Qualitätsmesser
- Eingebauter Schleifapparat
- Ausführung aus Aluminiumguss
- Alle Teile, die mit dem Schnittgut in Kontakt kommen, sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Wegklappbarer Fettabstreifer
- Abnehmbares Schlittenoberenteil sowie abnehmbare Anschlagplatte für einfache Reinigung

VERTIKALSCHNEIDEMASCHINE GETRIEBE VSG

- **Robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung eloxiert**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- Schlitten mit großer Schneidgutauflagefläche
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlose Schnittstärke-Einstellung: 0 - 15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- **Version VSG 2510 KS mit Kippschlitten**
- Geeignet für Wurst, Fleisch, Käse

STATT € 2.645,-

1.799,-

VSG 2510 KS



AS 250 PRO



STATT € 799,-

570,-

SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE AS

- **Leistungsstarker Motor mit Riemenantrieb für Dauerbetrieb**
- Aus Aluminium eloxiert
- Geeignet für Wurst und Fleisch
- Schnittbreite von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar
- Aufgesetzter Schleifapparat, Resthalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte und schnelle Reinigung

Modell	Art-Nr.	Schnitt-Länge/Höhe	Messer	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
AS 220 S	100071	210 / 155 mm	Ø 220	280 x 410	150 W / 230 V	470,-	299,-
AS 250 S	100073	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	150 W / 230 V	575,-	379,-
AS 250 Pro	115195	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	230 W / 230 V	799,-	570,-
AS 300 Pro	115196	260 / 220 mm	Ø 300	340 x 465	260 W / 230 V	1.291,-	878,-
VSG 2510	134696	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	2.445,-	1.675,-
VSG 2510 KS	134697	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	2.645,-	1.799,-
VSG 3010	134698	230 / 220 mm	Ø 300	550 x 590	330 W / 230 V	2.700,-	1.854,-
300 VO-L	137710	230 / 180 mm	Ø 370	420 x 330		3.580,-	2.989,-

VORBEREITUNG

VAKUUMGERÄT ECOVAC

ECOVAC 270



- **Robuste und hygienische Konstruktion, komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Tiefgezogene Kammer**
- Elektr. **Programmsteuerung**, einfache Bedienung mit 10 Arbeitsprogrammen
- **Doppelte Schweißnaht** gewährleistet hohe Haltbarkeit der Verpackung
- Schweißleiste mit Hubkolben ermöglicht einfache Reinigung
- Gewölbter Deckel aus Acrylglas
- Softair: sanfte Rückbelüftung für optimalen Schutz des Produktes
- Inkl. Einlegeplatten
- Pumpenleistung: 6 m³ / 8 m³ / 12 m³

STATT € 1.995,-

1.599,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißleiste (mm)	Maße Kammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ecovac 270	138993	250 W / 230 V	270	280 x 330 x 155	355 x 445 x 420	1.995,-	1.599,-
Ecovac 310	138994	250 W / 230 V	310	320 x 350 x 175	395 x 445 x 450	2.180,-	1.699,-
Ecovac 350	138995	450 W / 230 V	350	360 x 405 x 175	435 x 520 x 450	2.560,-	1.995,-
Ecovac 410	138997	750 W / 230 V	410	435 x 455 x 175	510 x 570 x 525	2.970,-	2.315,-

KOMPAKTWAAGE EICHFÄHIG

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Staub- u. Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- **Checkweighing:** innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb
- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Leichte, einfache Reinigung HACCP-konform
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb
- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Checkweighing:** Innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

BS 100



STATT € 250,-

199,-

*zzgl. Eichung: € 55,-

BSS 200



STATT € 285,-

225,-

*zzgl. Eichung: € 55,-

KOMPLETT
aus
CNS
1.4301

BS 300



STATT € 270,-

199,-

*zzgl. Eichung: € 55,-

Modell	Artikelnummern	Wägebereich (kg)	Zifferschnitt(g)	Plattform (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BS 100	133021 / 133022 / 133023	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	260 x 200	250,-	199,-*
BSS 200	133024 / 133025 / 133026	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	230 x 190	285,-	225,-*
BS 300	133785 / 133786 / 133787	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	295 x 225	270,-	199,-*

20 KÜHLUNG

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK KS/TKS

- **Steckerfertiger Kühl- bzw. Tiefkühlschrank** GN 2/1 mit Umluftkühlung
- Gehäuse (Sichtseiten) und Innenraum **aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **85 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- Selbstschließende Türen mit ergonomischer Griffmulde, 180° öffnend und sperrbar
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- FKW- und FCKW-frei
- Verdampferfreier Innenraum
- Wartungsfreundlicher Kondensator
- Energieeffizientes Monoblock-Kältesystem, hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße aus Edelstahl CNS 1.4301
- **Klimaklasse: 5 (+40°C UT / 40% LF)**

Kältemittel R290

ASM



Umwelt schonen - Kosten senken

- Bis zu 70% Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.



Hygiene-Ausführung

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen



Elektr. Steuerung

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige



KS 7035

STATT € 2.235,-
1.985,-



KS 1425

STATT € 3.239,-
2.359,-


Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Energieverbrauch	Nettoinhalt	EEC	Sicken	Aktionspreis €
KS 7035	136590	180 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	329 kWh / Jahr	465 L	A	●	1.985,-
KS 7025	136589	250 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	478 kWh / Jahr	472 L	B		1.499,-
KS 1425	136591	310 W / 230 V	1540 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	1195 kWh / Jahr	1096 L	C		2.359,-
TKS 7025	136592	500 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	2355 kWh / Jahr	472 L	D		1.879,-
TKS 7035	136593	870 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	1289 kWh / Jahr	458 L	B	●	2.139,-
TKS 1425	136594	760 W / 230 V	1540 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	4237 kWh / Jahr	1096 L	D		2.799,-

KÜHLUNG

KÜHLTISCH

- **Steckerfertiger Gewerbekühltisch**
- Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem **Edelstahl CNS 1.4301**
- Umluftkühlung, steckerfertig
- **Korpushöhe 670 mm**
- Inklusive Oberplatte (optional ohne Oberplatte, Minderpreis 8 %)
- Boden mit gerundeten Ecken für einfache Reinigung u. optimale Hygiene
- Selbstschließende Türen mit Griffmulde
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Rilsanierte Roste GN 1/1
- FKW- und FCKW-frei
- Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige
- Korrosionsschutz, beschichteter Lamellen-Verdampfer
- Kühlsystem auf Schienen, zur einfachen Wartung herausziehbar
- Autom. Heißgasabtauung
- Autom. Tauwasserverdunstung
- **Energiesparende 60 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Justierbare Füße (Edelstahl CNS 1.4301)
- Temperaturbereich -2 / +8°C
- **Teleskopschubladen mit GN 1/1**
- **Klimaklasse: 5 (+40°C UT / 40% LF)**

Kältemittel R290



ASM

A **Umwelt schonen - Kosten senken**

- Bis zu 70% Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.

Elektr. Steuerung

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

Hygiene-Ausführung

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen

KTM 6721 20 P



STATT € 2.985,-
1.735,-

KTM 67721 04P



STATT € 3.775,-
2.359,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettoinhalt	Türen/ Laden	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTM 6721 20 P	139887	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	2 / 0	2.985,-	1.735,-
KTM 6721 12 P	139889	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	1 / 2	3.380,-	2.025,-
KTM 6721 04 P	139891	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	0 / 4	3.775,-	2.395,-
KTM 6731 30 P	139893	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	3 / 0	3.530,-	2.099,-
KTM 6731 22 P	139895	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	2 / 2	3.925,-	2.359,-
KTM 6731 14 P	139897	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	1 / 4	4.320,-	2.735,-
KTM 6731 06 P	139899	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	0 / 6	4.715,-	3.089,-

22 KÜHLUNG

KÜHLZELLE, KÜHLAGGREGAT UND REGALSYSTEM

- **Vollhygienischer Edelstahlboden**
- Leichte und schnelle Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Profi-Zylinderschloss
- Temperatur -8°/+8° C
- Wände: speziell lackiertes Blech
- Lieferung zerlegt, einfache Montage durch Nut- und Federsystem
- **PUR-Hartschaumisolierung: 80 mm stark (FKW- u. FCKW-frei)**
- **Kältemittel R 404 a / R 452 a**



Umweltfreundliches Kühlaggregat HEG:

- Hocheffizientes Kältesystem zur Energieeinsparung (bis zu 40%)
- Ihr Einsparpotential (Beispiel: HEG20010FO):**
- Energieverbrauch Standardaggregat: 8,6 kWh / 24 h
- Energieverbrauch HEG: 4,9 kWh / 24 h
- **Energieeinsparung: ca. 40 % / jährlich ca. € 270,-***



KR-1417



STATT € 2.556,-

2.030,-

*exkl. Kühlaggregat



Kühlzellen	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KR-1417	129990	1400 x 1700 x 2110	2.556,-	2.030,-
● KR-1717	129993	1700 x 1700 x 2110	2.771,-	2.280,-
● KR-1720	129996	1700 x 2000 x 2110	3.216,-	2.520,-
● KR-1723	129999	1700 x 2300 x 2110	3.235,-	2.790,-

Aggregate	Artikelnummer	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
● HEG 20010FO	129988	595 W / 230 V	1.906,-	1.488,-
● HEG 20020FO	130000	595 W / 230 V	1.906,-	1.488,-
● HEG 20040FO	130061	637 W / 230 V	2.167,-	1.692,-

Regalsysteme	Artikelnummer	Maße: T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KIT 1002	129992	370 x 1670	579,-	437,-
● KIT 1050	129995	370 x 1670	890,-	673,-
● KIT 1051	129998	370 x 1670	1.075,-	815,-
● KIT 1052	130003	370 x 1670	1.158,-	878,-

KÜHLZELLE / TIEFKÜHLZELLE

- **Professionelle Kühl- bzw. Tiefkühl Lagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche**
- Steckerfertig inkl. Aggregat
- 80 mm starke Isolierung
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragrost 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stk im Abstand von 207 mm möglich
- Digitale Steuerung
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- **Kältemittel 404 a / R 452 a**



KZ 2000



STATT € 3.370,-

2.699,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Volumen	Listenpreis €	Aktionspreis €
KZ 2000	130821	850 W / 230 V	-2°/+8° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	3.370,-	2.699,-
TKZ 2000	130822	940 W / 230 V	-18°/-23° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	3.950,-	3.160,-

* Beispiel wurde berechnet für einen Betrieb mit Energiekosten 0,20 € pro kWh; kaufm. gerundet.

KÜHLUNG

STATT € 4.145,-

2.919,-




EKP 1T2LV


GETRÄNKEKÜHLPULT

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hochdruckgeschäumter Korpus mit 50 mm PUR Isolierung (CFC + HFC frei)
- Automatische Tauwasserabtauung
- Elektronische Steuerung mit digit. Temperaturanzeige
- Flaschenkühlwanne 495 x 280 mm für 8 Flaschen
- Umluft-Abtauung
- Temperaturbereich +2° / +10° C
- Schubladen mit Voll-Auszügen (Tragkraft: 60 kg)
- Installationsfach serienmäßig rechts
- Nutzhöhe Unten: 375 mm / Oben: 270 mm
- Korpushöhe: 850 mm (815 mm auf Anfrage)
- Modelle FK mit Flaschensumpf
- Klimaklasse T +18° / +43° C
- Kältemittel R 134 a


EKP 1T2LV




EKP 4LV



EKP 1T4LV



EKP 6L



Energiespar-Isolierung: 50 mm
FKW- und FCKW-freie Isolierung

Kältesystem
Energieeffizientes Kältesystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer

Elektronische Steuerung
Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay

Hygieneausführung
Gerundete Wand- und Bodenecken erleichtern Reinigung

Modell	Artikelnummer	Türen/Laden	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKP 1T2LV	135814	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.145,-	2.919,-
EKP 1T2LV FK	135813	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.675,-	3.295,-
EKP 4LV	135816	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.660,-	3.290,-
EKP 4LV FK	135815	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	5.190,-	3.665,-
EKP 1T4LV	135820	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.850,-	3.975,-
EKP 1T4L FK	125808	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	6.380,-	4.490,-
EKP 6LV	135822	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	6.220,-	4.350,-
EKP 6LV FK	135821	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	6.750,-	4.725,-

24 KÜHLUNG

LAGER KÜHL U. TIEFKÜHLSCHRANK

- Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem, weißem Stahlblech
- Fugenloser Hygiene-Innenraum aus Kunststoff
- Umluftkühlung, steckerfertig
- Justierbare Füße und Transportrollen
- Rückwandverdampfer
- Frontblende mit elektronischer Steuerung, Thermostat, digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- **Energiesparende 70 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Selbstschließende Volltüre, verschließbar
- FKW-, FCKW-frei
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- **Klimaklasse 3 (+25°C UT / 60% LF)**
- **Kältemittel R 600a**

STATT € 531,-


389,-



EKS200

STATT € 1.275,-

869,-



EKS 600

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKS 200	134130	74 W / 230 V	0 / +8°C	598 x 623 x 838	134 kWh / Jahr	99 L	531,-	389,-
EKS 600	134125	110 W / 230 V	0 / +8°C	775 x 720 x 1990	275 kWh / Jahr	446 L	1.275,-	869,-
ETKS 200	134132	74 W / 230 V	-18°/ -23°C	598 x 623 x 838	280 kWh / Jahr	97 L	576,-	419,-
ETKS 600	134127	215 W / 230 V	-18°/ -23°C	775 x 720 x 1990	616 kWh / Jahr	384 L	1.319,-	995,-

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK

- **Umluftkühlschrank mit Glastür**
- Ausführung außen Stahlblech weiß
- Fugenloser Innenraum (Kunststoff)
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Thermostat u. Temperaturanzeige
- Inklusive 2 Roste aus Kunststoff
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Roste im Abstand von 70 mm verstellbar
- Rückwandverdampfer
- **Klimaklasse 4 (+30°C UT, 55% LF)**
- **Kältemittel R 600a**



GKSG 200



STATT € 609,-

380,-

GKSG 400



STATT € 965,-

565,-

GKSG 600



STATT € 1.275,-

728,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
GKSG 200	131611	150 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 850	129 L	609,-	380,-
GKSG 400	131612	185 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 1850	361 L	965,-	565,-
GKSG 600	131613	185 W / 230 V	+2° / +8° C	777 x 695 x 1890	620 L	1.275,-	728,-

KÜHLUNG

SALADETTE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygiene-Schneidbrett bedienungsseitig
- **Verdampfer** in Rückwand u. Seitenwände eingeschäumt
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- **Isolierung FKW- und FCKW frei**
- **Klimaklasse ST (+10° / +32°C)**
- **Kältemittel R 600 a**

STATT € 950,-

585,-



SAL 921 G

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
SAL 921 G	131619	230 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 850	260 L	950,-	585,-
SAL 1031 G	131621	250 W / 230 V	3 GN 1/1	1045 x 700 x 850	270 L	1.386,-	869,-
SAL 1441 G	131622	250 W / 230 V	4 GN 1/1	1365 x 700 x 850	400 L	1.622,-	1.069,-

STATT € 1.698,-

1.225,-



KTG921 4L

STATT € 1.098,-

655,-



PKTG 921

PIZZAKÜHLTISCH / KÜHLTISCH

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Gekühlte Granitabdeckung
- Unterbau Gastronom
- Steckerfertige Kältemaschine
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung **FKW- und FCKW frei**
- Modelle PKT:
Gekühlte Granitabdeckung
- **Kältemittel R 600a**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Türen/Laden	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTG 921	131625	250 W / 230 V	2 Türen GN 1/1	900 x 700 x 850	933 kWh / Jahr	201 L	1.098,-	655,-
KTG 921 4L	131626	250 W / 230 V	4 Laden GN 1/1	900 x 700 x 850	821 kWh / Jahr	201 L	1.698,-	1.225,-
PKTG 921	131629	250 W / 230 V	2 Türen 2 GN 1/1	900 x 700 x 1075	933 kWh / Jahr	201 L	1.120,-	685,-
PKTG 1431	131630	250 W / 230 V	3 Türen GN 1/1	1400 x 700 x 1020	1150 kWh / Jahr	308 L	1.875,-	1.229,-

KÜHLAUFSATZ

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Pizzatschaufsatz mit stiller Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Sicherheitsglas
- **Kältemittel R 600a**

VRXG 1200

STATT € 675,-

495,-



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
VRXG 1200	131333	190 W / 230 V	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1200 x 395 x 430	380 kWh / Jahr	675,-	495,-
VRXG 1400	131334	190 W / 230 V	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1400 x 395 x 430	442 kWh / Jahr	695,-	520,-
VRXG 1600	131336	190 W / 230 V	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	748,-	539,-
VRXG 1800	131337	190 W / 230 V	8 x GN 1/3	1800 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	771,-	565,-
VRXG 2000	131338	190 W / 230 V	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 430	536 kWh / Jahr	820,-	595,-


26 KÜHLUNG

EISWÜRFELERZEUGER ICS


- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Eiswürfelbereiter mit **Positiv-Sprühsystem** und integriertem Vorratsbehälter
- Innenbehälter aus Polyethylen in einem Stück tiefgezogen
- Vollautomatische Produktionssteuerung
- Wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter
- Alle schmutzanfälligen Komponenten für Service- und Reinigungszwecke vorderseitig ausbaufähig
- Serienmäßig mit 1 x Anschluss Schlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel
- **Kältemittel R 134 a**



ICS 20



Produziert Vollwürfel



STATT € 995,-

689,-

EISWÜRFELERZEUGER E

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- **Einbaufähig** durch Frontbelüftung
- **Elektr.** Eiswürfel-Vorratsanzeige
- **Bewährtes Paddelsystem** für energiesparenden Betrieb
- Wasserführende Teile mit AGION-Beschichtung
- **Reinigungssystem**
- **Reduzierter Wasser- und Energieverbrauch**
- **Kältemittel 134a**
- Serienmäßig mit 1 x Anschluss Schlauch, Ablaufschlauch und Eisschaufel



E 21



E 35

STATT € 1.200,-

845,-

STATT € 1.680,-

1.230,-

Produziert Hohlwürfel



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ICS 20	133740	260 W / 230 V	20 kg	6 kg	340 x 480 x 600	995,-	689,-
ICS 35	133742	260 W / 230 V	35 kg	10,5 kg	400 x 540 x 690	1.300,-	945,-
E 21	124491	260 W / 230 V	21 kg	7 kg	340 x 545 x 690	1.200,-	845,-
E 25	123625	265 W / 230 V	25 kg	10 kg	400 x 545 x 690	1.280,-	911,-
E 35	124493	350 W / 230 V	37 kg	12 kg	450 x 545 x 690	1.680,-	1.230,-
E 45	124495	370 W / 230 V	45 kg	16 kg	500 x 600 x 690	1.990,-	1.450,-

KÜHLUNG



SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER CHILL

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG

- Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Steckerfertiges Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrostern
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **Minimum 65 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- **FKW- und FCKW-frei**
- Problemloser Wechsel von GN auf EN, wobei stets ein korrekter Luftfluss im Innenraum gewährleistet wird
- **Kältemittel R 452 a**
- **Klimaklasse 5**

STEUERUNG

- Einfache, intuitive Bedienung mittels 5-Zoll Touchscreen
 - **Schockkühlen +90/+3°C (90 Min.)**
 - **Schockgefrieren +90/-18°C (240 Min.)**
 - Beheizbarer Kerntemperaturfühler mit dauerhafter Anzeige der aktuellen Temperatur im Display
 - USB-Schnittstelle für up- und download von Rezepten und Parametern sowie zum Auslesen aller HACCP-relevanten Daten
- Modelle Powerchill Sonderfunktionen:** Programmsteuerung, Keimfreimachung, Trocknen, Eis härten, Sterilisierungsprogramm



ECOCHILL 5



STATT € 4.450,-

3.195,-

POWERCHILL 10



STATT € 9.680,-

6.997,-

STEUERUNG POWERCHILL



STEUERUNG ECOCHILL



Schonende Rohstoffbehandlung garantiert perfekten Erhalt der Produkteigenschaften

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Kühlleistung +90°C/+3°C 90 min	Gefrierleistung +90°C/-18°C 240 min	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ecochill 5	136091	850 W / 230 V	18 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	4.450,-	3.195,-
Ecochill 10	136093	2300 W / 230 V	34 kg	20 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	8.380,-	5.790,-
Powerchill 5	136094	950 W / 230 V	20 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	5.840,-	4.219,-
Powerchill 10	136095	2500 W / 400 V	40 kg	25 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	9.680,-	6.997,-

28 BAREQUIPMENT

KALTPRESSE SANTOS 65

- **Weltweit erste gewerbliche Kaltpresse: Optimal geeignet für Produktion von langsam kalt-gepressten Säften aus verschiedenstem Obst, Gemüse und Kräutern**
- Variable Geschwindigkeit (5 - 80 U/min) und Filterungsgrad
- Patentiertes Press-System für schonende Rohstoffverarbeitung zur Sicherung und Erhalt aller Vitamine, Nährstoffe, Enzyme und Mineralien
- Extra großer Einfülltrichter **Ø 79,5 mm**



CODE scannen
zum VIDEO ansehen.



STATT € 4.528,-

3.690,-

ZITRUSPRESSE 10 C

- Leichte Bedienung mit Hebel
- 1 Presskegel für: Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Leichte Reinigung
- Herausnehmbares rostfreies Sieb
- Ausführung verchromt

STATT € 729,-

590,-



SANTOS 10C



AUTOMATISCHE ORANGENPRESSE

- Ideale Lösung für SB-Gastronomie
- Betrieb automatisch / manuell möglich
- Umfassende Auswahl an Zubehör
- Einfache, schnelle und hygienische Reinigung
- Trichterkapazität: 10 Kg
- Verarbeitung / Min: 22 Orangen

Zusatzfunktionen:

Früchtezähler, Säftezähler etc.
über Display steuerbar

Optional:

- erhältlich in den Farben:
Orange oder Graphit
- erhältlich mit Podium

VERSATILE PRO



STATT € 4.860,-

3.960,-

STATT € 396,-

329,-



SANTOS 38

ZITRUSPRESSE 10 C

- **Optimale Saftausbeute** (Zitronen, Orangen, exotische Früchte)
- **3 Presskegel** für Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Einfache Reinigung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 10 C	100603	230 W / 230 V	200 x 300 x 380	729,-	590,-
Santos 38	100600	130 W / 230 V	170 x 303 x 350	396,-	329,-
Santos 65	134148	650 W / 230 V	200 x 350 x 650	4.528,-	3.690,-
Versatile Pro	127466	300 W / 230 V	470 x 550 x 850	4.860,-	3.960,-

BAREQUIPMENT

KOMPAKTER ENTSAFTER

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Automatischer Tresterauswurf
- Einwandfreie Trennung von Saft & Trester
- Schleuderkorb abnehmbar
- inklusive Reinigungs- u. Pflegeset
- **Stundenleistung: bis 100 l / h**

SANTOS 50 C



STATT € 1.5160,-

1.265,-



SAFTZENTRIFUGE

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Zentrifugalkorb mit Edelstahlsieb Ø 165 mm
- Reinigungssystem EZY CLEAN® II: alle mit Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile ohne Werkzeug abnehmbar
- **Stundenleistung 140 l / h**

SANTOS 68



STATT € 2.556,-

1.995,-

PROFI KÜCHENMIXER

- **Leistungsstarker Gewerbemixer**
- Stufenlose elektr. Drehzahlregulierung mit Sanftanlauf
- Regelbereich von 0 - 15.000 U/min
- Pulsschalter für 18.000 U/min
- Behälter aus robustem Kunststoff
- Kapazität: 4 Liter

SANTOS 37 4LP



STATT € 1.139,-

945,-



BAR-BLENDER

- Für Eiswürfel oder Obst, mit oder ohne Flüssigkeit
- Touchpad Bedienfeld, 6 programmierb. Tasten mit 30 Speicherplätzen für Rezepte
- mit LCD-Display
- Fassungsvermögen des Behälters 1,4 Liter
- Hohes Drehmoment (15.000 U/min)

SANTOS 62



STATT € 1.695,-

1.460,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 50 C	100599	500 W / 230 V	260 x 470 x 450	1.560,-	1.265,-
Santos 68	129906	1300 W / 230 V	330 x 562 x 606	2.556,-	1.995,-
Santos 37 4 LP	126270 + 126408	1200 W / 230 V	303 x 220 x 566	1.139,-	945,-
Santos 62	123016	1000 W / 230 V	200 x 247 x 440	1.695,-	1.460,-

30 VERBAUTEN

ARBEITSSCHRANK AST

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- **Höhenverstellbar:**
 - verstärktes Zwischenbord
 - Füße aus Vierkantrohr

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-10	124840	1000 x 700 x 850	1.043,-	665,-
AST-12	120472	1200 x 700 x 850	1.019,-	728,-
AST-14	117571	1400 x 700 x 850	1.110,-	798,-
AST-16	119864	1600 x 700 x 850	1.179,-	884,-
AST-18	123516	1800 x 700 x 850	1.289,-	970,-
AST-20	118787	2000 x 700 x 850	1.369,-	1.056,-

ARBEITSSCHRANK AST LS

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Schubladenblock mit 3 Laden GN 1/1
- **Höhenverstellbar:**
 - verstärktes Zwischenbord
 - Füße aus Rundrohr

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-LS14	132155	1400 x 700 x 870	1.430,-	1.070,-
AST-LS16	119292	1600 x 700 x 870	1.706,-	1.219,-
AST-LS18	121001	1800 x 700 x 870	1.820,-	1.274,-
AST-LS20	118788	2000 x 700 x 870	1.967,-	1.347,-

AB €

665,-



AST

AB €

1.070,-



AST LS

AB €

358,-



AT

ARBEITSTISCH AT

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- verstärkte Arbeitsfläche
- Bodenbord
- verschweißte Ausführung

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AT-710	118582	1000 x 700 x 870	473,-	358,-
AT-712	118412	1200 x 700 x 870	522,-	399,-
AT-714	118584	1400 x 700 x 870	574,-	437,-
AT-716	118586	1600 x 700 x 870	615,-	481,-
AT-718	118588	1800 x 700 x 870	663,-	520,-
AT-720	117491	2000 x 700 x 870	712,-	552,-

VERBAUTEN

SPÜLTISCH

- **Komplett aus CNS 1.4301**

- Mit Ablageboden

SPT1:

- 1 Becken links (optional rechts)
+ Abtropffläche
(SPT1-6 ohne Abtropffläche)

SPT2D:

- 2 Becken rechts (optional links)
- Abtropffläche
- Aufkantung hinten



AB €

470,-

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT1-6	118968	600 x 700 x 850	500 x 500 x 300	718,-	470,-
SPT1-S12	115538	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300	798,-	589,-

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT2D-14	120482	1400 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.115,-	778,-
SPT2D-16	120421	1600 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.149,-	816,-
SPT2D-18	120422	1800 x 700 x 850	500 m 500 x 300	1.219,-	857,-
SPT2D-20	120326	2000 x 700 x 850	600 m 500 x 300	1.329,-	935,-

AB €

589,-



Symbolfoto

AB €

778,-



AB €

593,-



SPÜLCENTER

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- Oberplattenüberstand mit Abtropffläche
600 mm für Unterbau-Geschirrspüler.

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPC 1D12	120158	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (links)	849,-	593,-
SPC 1S12	120161	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (rechts)	849,-	593,-



AB €

169,-

HANDWASCHBECKEN

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Eckige Form, rundes Becken
- Zeitgesteuerte Kniebedienung (7 Sec)
- Mit Wasserhahn und Aufkantung

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HWB 40/40	126589	400 x 400 x 280	320 x 125	296,-	169,-
HWB 50/50	126592	500 x 500 x 280	415 x 340 x 125	323,-	195,-



WH

AB €
702,-

DREHZAHLREGLER € 127,-

DUNSTABZUGSHAUBE WH

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Flammenschutzfilter nach DIN18869,
Typ A komplett aus CNS 1.4301
sehr hoher Fettabscheidegrad
- Rundumlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Fettablass-Ventil
- Aufbau-Beleuchtung

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 7-10	119213	1000 x 700 x 450	850,-	702,-	116921	1.285,-	1.042,-
WH 7-12	117768	1200 x 700 x 450	960,-	739,-	117366	1.365,-	1.080,-
WH 7-14	116384	1400 x 700 x 450	1.019,-	779,-	119794	1.465,-	1.124,-
WH 7-16	116232	1600 x 700 x 450	1.089,-	833,-	117792	1.525,-	1.170,-
WH 7-18	114887	1800 x 700 x 450	1.159,-	922,-	116832	1.595,-	1.222,-
WH 7-20	117645	2000 x 700 x 450	1.249,-	995,-	118820	1.685,-	1.291,-

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 9-12	115793	1200 x 900 x 450	1.000,-	790,-	118555	1.404,-	1.012,-
WH 9-14	116477	1400 x 900 x 450	1.079,-	836,-	114697	1.525,-	1.200,-
WH 9-16	119710	1600 x 900 x 450	1.139,-	883,-	119620	1.598,-	1.239,-
WH 9-18	114325	1800 x 900 x 450	1.209,-	938,-	118775	1.649,-	1.279,-
WH 9-20	117010	2000 x 900 x 450	1.319,-	1.020,-	118967	1.776,-	1.367,-

DUNSTABZUGSHAUBE WHC

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Schnittsichere, gebogene Innenteile
- Umlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Flammenschutzfilter nach DIN18869,
Typ A komplett aus CNS 1.4301
sehr hoher Fettabscheidegrad
- Fettablass-Ventil
- Beleuchtung hinter Plexiglas blendfrei eingebaut

AB €
876,-



WHC

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHC 9-12	127948	1200 x 900 x 450	1.130,-	876,-
WHC 9-16	127949	1600 x 900 x 450	1.425,-	949,-
WHC 9-18	127950	1800 x 900 x 450	1.550,-	1.086,-
WHC 9-20	127951	2000 x 900 x 450	1.625,-	1.199,-
WHC 11-12	127956	1200 x 1100 x 450	1.215,-	899,-
WHC 11-16	127957	1600 x 1100 x 450	1.490,-	1.015,-

VERBAUTEN

WANDHÄNGESCHRANK WHS

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Mit Zwischenbord
- Doppelwandige Türen

AB €
266,-



WHS

OFFEN

SCHIEBETÜR

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHS-10	118564	1000 x 400 x 660	389,-	266,-
WHS-12	118566	1200 x 400 x 660	419,-	280,-
WHS-14	124489	1400 x 400 x 660	459,-	307,-
WHS-16	118569	1600 x 400 x 660	498,-	335,-
WHS-18	118570	1800 x 400 x 660	539,-	366,-
WHS-S10	115769	1000 x 400 x 660	542,-	376,-
WHS-S12	115770	1200 x 400 x 660	580,-	393,-
WHS-S14	115771	1400 x 400 x 660	628,-	425,-
WHS-S16	115772	1600 x 400 x 660	699,-	478,-
WHS-S18	115773	1800 x 400 x 660	780,-	530,-



WHS-S

AB €
376,-

WANDHÄNGESCHRANK WHS

- Gefertigt aus Edelstahl
- Bestehend aus Wandbord, Konsolen und Verstellbaren

AB €
106,-



WR

AB €
57,-



WB

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WR1-12	118630	1200 x 300	156,-	106,-
WR1-14	118631	1400 x 300	166,-	112,-
WR1-16	118632	1600 x 300	174,-	118,-
WR1-18	118634	1800 x 300	183,-	125,-
WR1-20	118635	2000 x 300	233,-	153,-
WR2-12	118637	1200 x 300	323,-	212,-
WR2-14	118638	1400 x 300	344,-	221,-
WR2-16	118639	1600 x 300	368,-	235,-
WR2-18	118640	1800 x 300	392,-	260,-
WR2-20	118641	2000 x 300	418,-	272,-

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WB 3-08	115765	800 x 300	67,-	57,-
WB 3-10	114667	1000 x 300	79,-	67,-
WB 3-12	115767	1200 x 300	91,-	77,-
WB 3-14	115768	1400 x 300	103,-	87,-

WANDBORD

- Ausführung komplett aus Edelstahl
- Winkelprofil verstärkt

Modell	Art.Nr.	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
AR 50	118642	50 L	194,-	99,-
ARP 50	118130	50 L	272,-	149,-
ARP 90	120580	90 L	334,-	179,-

AR50



AB €
99,-

ABFALLEIMER

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- mit Tragegriffen, Deckel und Rollen
- Modell ARP mit Fußhebel

34 SPÜLSYSTEME



ASM GLÄSER- U. GESCHIRRSPÜLER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Tür**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülgutes
- **Elektronische Steuerung** mit 2 Programmen (GLS) bzw. 3 Programmen (GSS)
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter



GLS 144

SERIENAUSSTATTUNG:

- 2 Gläserkörbe
390 x 390 mm
- 1 Besteckköcher
- Schläuche werkseitig montiert

STATT € 1.459,-

1.045,-



GSS 164

SERIENAUSSTATTUNG:

- 1 Gläserkorb +
1 Universalkorb
500 x 500 mm
- 1 Besteckköcher
- Schläuche werkseitig montiert


STATT € 2.262,-

1.595,-



Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, mit tiefgezogenen Korbführungen (einfache Reinigung)



Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integr. Waschwasserverteiler

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 144	135090	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.459,-	1.045,-
GLS 144 D	135091	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.670,-	1.175,-
GSS 164	135092	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.262,-	1.595,-
GSS 164 D	135093	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.475,-	1.749,-

SPÜLSYSTEME

ASM GLÄSER- U. GESCHIRRPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion** aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- **Einfaches, intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- Autom. Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter



GLS 4100

**30%
ENERGIE
SPAREN**

- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Kunststoff)
 - 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Draht)
 - 1 Besteckköcher (Kunststoff)

UMKEHR-OSMOSEANLAGE

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch/Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l /h



OS150 P
Art.Nr. 132786

STATT € 1.980,-
1.395,-

STATT € 2.500,-
1.769,-



3-stufiges Öko-Filtersystem

Reduziert den Reiniger- und Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent!



GSS 5100

- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
 - 1 Gläserkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
 - 1 Besteckeinsatz (Kunststoff)

**30%
ENERGIE
SPAREN**

STATT € 3.345,-
2.270,-




Vollausstattung

- Ablaufpumpe
- Frischwassersystem
- Reinigerdosiergerät
- Klarspülerdosiergerät



Doppelwandige Konstruktion

- Rostfrei (AISI304)
- Doppelwandig mit tiefgezogenem Waschtank



Elektronische Steuerung

- Mit einfachem, intuitivem Bedienfeld

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: BxTxH (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 4100	134050	3,1 kW / 230 V	2,2 L	488 x 530 x 705	7 L	300 mm	2.500,-	1.769,-
GLS 4100 D	134052	3,1 kW / 230 V	2,2 L	488 x 530 x 705	7 L	300 mm	2.710,-	1.916,-
GSS 5100	134055	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	3.345,-	2.270,-
GSS 5100 D	134056	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	3.570,-	2.425,-

36 **SPÜLSYSTEME**



HGS 184

Symbolfoto

ZU- UND ABLAUFISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.445,-

STATT € 4.498,-

2.795,-

DURCHSCHUB-GESCHIRRSÜPÜLER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Haube**
- **Tiefgezogene Korbführung**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung**
mit 3 Programmen
- **Laugenfiltersystem EDS:**
2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Washsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Korbmaße 500 x 500 mm**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 184	135094	9,1 kW / 400 V	2,9 L	706 x 800 x 1539	20 L	4.498,-	2.795,-

DURCHSCHUB-GESCHIRRSÜPÜLER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Elektronische Steuerung
- Frischwassersystem mit dreistufigem Öko-Filter für optimale Hygiene
- **Doppelwandige Konstruktion und isolierte Haube**
- Haubenstartautomatik
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken
- **Spülmittel - und Klarspülmitteldosierung**
- Ablaufpumpe
- **Einfaches intuitives Bedienfeld**
zur Steuerung von 6 Spülprogrammen:
90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme
60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Thermostopp
- Temperaturkontrolle
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnose-System
- Korbmaße: 500 x 500 mm



HGS 5100

Symbolfoto

30%
ENERGIE
SPAREN

ZU- UND ABLAUFISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.445,-

STATT € 5.475,-

3.685,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 5100	134059	9,7 kW / 400 V	2,5L	620 x 730 x 1590/2030	17 L	5.475,-	3.685,-

SPÜLSYSTEME



NEU
OCEAN 41 D

30%
ENERGIE
SPAREN

STATT € 1.855,-

1.395,-

OCEAN GLÄSER/GESCHIRRSPIELER

- **Robuste, hygienische Konstruktion komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- Wascharme aus hochwertigem Kunststoff
- Thermostopsystem f. garantierte Nachspültemperatur
- Tank- und Boilerheizung
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür**
- EDD: Elektr. **Dosierung von Reiniger u. Klarspüler** für ein hervorragendes Waschergebnis. Integrierte autom. Füllstandüberwachung der Reinigungschemie
- ECC: **Hygieneoptimierte Konstruktion** durch die Verwendung von tiefgezogenen Materialien
- EWT: **Strömungsoptimierte Wasserführung** reduziert die Energiekosten der Waschpumpe bis zu 30 %
- EHW: Intelligente Heizleistungverteilung verbessert die Temperaturstabilität in Tank u. Boiler, dadurch: beschleunigte Aufheizzeit, optimales Spülergebnis
- ELI: **Intelligente digitale Steuerung** mit einer Vielzahl an Spezialprogrammen für beste Spülergebnisse. Reduziert Servicekosten durch vereinfachte Bedienung und Diagnosesystem
- EDS: **Patent. Laugenfeinfiltersystem** ermöglicht hervorragendes Reinigungsergebnis und Reduktion des Wasser- u. Reinigungsmittelverbrauches um bis zu 30 %
- Modelle SD mit eingebautem Wasserenthärter

Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, doppelwandig, mit tiefgezogener Korbführung (einfache Reinigung)

Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integriertem Wasserverteiler

Elektronische Steuerung ELI

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %

Laugenfiltersystem EDS

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %

NEU



OCEAN 61 D

30%
ENERGIE
SPAREN

STATT € 2.640,-

1.925,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ocean 41 D	135774	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	1.855,-	1.395,-
Ocean 41 SD	139021	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	2.080,-	1.560,-
Ocean 61 D	139025	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	2.640,-	1.925,-
Ocean 61 SD	139026	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	2.878,-	2.100,-

38 SPÜLSYSTEME

RIVER GLÄSER/GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:**
Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Wasserenthärter TDE (Optional):** Permanente Wasserenthärtung regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung.

OS150 A
Art.Nr. 132785

STATT € 1.729,-
1.210,-



RIVER 43 CDE

STATT € 3.180,-
2.275,-

30%
ENERGIE
SPAREN

RIVER 63 CDE



STATT € 4.100,-
2.965,-

UMKEHR-OSMOSEANLAGE

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch
- **Reduziert:** Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15°C = 150 l / h



Filtersystem ETF

- Reduziert Verschmutzung der Waschdüsen und Reinigerverbrauch



Frischwassersystem EDT

- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene



Steuereinheit ESI

- mit 5 Standard- und 10 Spezialprogrammen
- Thermodesinfektion mit A0-Wert



Nachspülssystem ERT

- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 43 CDE	135518	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	3.180,-	2.275,-
RIVER 43 TDE	135519	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	3.500,-	2.515,-
RIVER 63 CDE	135522	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	4.100,-	2.965,-
RIVER 63 TDE	135523	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	4.465,-	3.230,-

SPÜLSYSTEME

RIVER DURCHSCHUBSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- **Thermostopp-Funktion**
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:**
Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ESI**
- **Frischwassersystem EDT:**
Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene
- **Filtersystem ETF:** effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung d. Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch u. Verschmutzung d. Waschdüsen
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Nachspülsystem ERT**
Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck u. Temperatur von 85°C

RIVER 83 CDE

STATT € 6.300,-

4.320,-



KORBMASSE:
- 500 x 500 mm

30%
ENERGIE
SPAREN

RIVER UNIVERSALSPÜLER RIVER 346 CDE

- **Ausführung wie oben**



Elektronische Steuerung ESI

- Großflächiges Display mit Klartext, Symbolik, Statusbalken zur einfachen Bedienung / Überwachung



RIVER 83 CDE

Ergonomisches Haubenliftsystem ELS

- Garantiert sicheres und schnelles Öffnen der Haube bei minim. Kraftaufwand

RIVER 346 CDE



KORBMASSE:
- 560 x 630 mm

STATT € 7.950,-

5.678,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 83 CDE	135524	8,5 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 1565	6.300,-	4.320,-
River 346 CDE	139219	10,5 kW / 400 V	3,0 L	850 mm	720 x 780 x 1930	7.950,-	5.678,-

40 SPÜLSYSTEME

BWT SYSTEM BESTMAX (Entkarbonisierung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Eiswürfler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser (**Kalk, Chlor, Natrium, etc.**)
- **Einsteiger-Set** bestehend aus platzsparendem Multi-Stage-Filter, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in verschiedensten Größen ab Lager erhältlich



Modell	Art.-Nr.	Kapazität A	Kapazität B	Preis €
Set XL	140357	4.690 lt.	6.800 lt.	323,-
Set 2XL	140358	8.270 lt.	12.000 lt.	395,-

Kapazität Liter für A) Kombidämpfer (25% Verschnitt) bzw. B) Espressoemaschinen (45% Verschnitt) bei 10°dH

BESTCLEAR SYSTEM (Voll- bzw. Teilentsalzung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Gläser- und Geschirrspüler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser (**Kalk, Salz, Chlor, Chloride, Partikel, Gips, etc.**)
- **Einsteiger-Set** bestehend aus Mischbett-Filterkartusche, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in 2 Größen ab Lager erhältlich



Modell	Art.-Nr.	Kapazität *	Preis €
Set 2XL	140359	9.720 lt.	352,-
Set 2XL Extra	140360	3.300 lt.	352,-

*Kapazität in Litern für gewerbliche Spülmaschinen bei 10°dH (10% Verschnitt)

SYSTEMREINIGER 7200

- **Ökologisches Reinigerkonzentrat** mit ausgezeichneter Schmutz- u. Fettlösekraft
- Höchste Arbeitssicherheit, ungefährliche Anwendung
- **Keine Verätzungsgefahr** - sanft wie Handpülmittel, hohe Materialschonung
- Verhindert nachhaltig Verkalkung
- Frei von NTA, Chlor, Phosphat
- Anwendung mit Systemklarspüler GT700
- Keine Transportvorschriften!



Modell	Art.-Nr.	Gebinde	Wasserhärte	Preis €
7200	138945	Kan. 11 Kg	0-12°dH	52,-

SYSTEMKLARSPÜLER GT700

- Umweltfreundliches, neutral eingestelltes, geruchloses Glanztrocknerkonzentrat
- Höchste Arbeitssicherheit, ungefährliche Anwendung
- **Keine Verätzungsgefahr!**
- Gewährleistet Hochglanz und beste Ergebnisse ab 65°C Spültemperatur
- Schaumzügelnde Wirkung
- Anwendung mit Systemreiniger 7200
- Keine Transportvorschriften!



Modell	Art.-Nr.	Gebinde	Wasserhärte	Preis €
GT700	138944	Kan. 10 Kg	0-12°dH	47,-



BTG Blümel Handel Technik EDV GmbH
Gastro- und Wiegetechnik
Molkereistraße 5a
2700 Wiener Neustadt

Telefon: 02622/ 231 93 - 0
Fax: 02622/ 231 93 - 10
email: office@btg-bluemel.at
web: www.btg-bluemel.at



**RATIONAL VERTRIEBS-
UND SERVICEPARTNER**



Preisgültigkeit bis 31.12.2019 / Ab Werk Schörfling, Österreich. Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Alle angegebenen Preise sind Kassapreise exkl. MwSt. Es gelten die Allg. Geschäftsbedingungen. Gewährleistung 12 Monate auf Ersatzteile (24 Monate bei entsprechender Kennzeichnung). Auf Wunsch: Lieferung und Montage gegen Aufpreis. Vorbehaltlich Satz- u. Druckfehler