

12 Monate **Vollgarantie** 

Jetzt auch mit **Finanzierung** 



#### **Edelstahl Kühlschrank** 589 Liter. GN 2/1

- · 740 x 830 x 2000 mm
- · Temperatur: -2°C/+8°C
- Umluftkühlung
- · automatische Abtauung
- · 255 W, 230 V, 50 Hz
- · Verbauch: 1,74 kW / 24h
- · Füße höhenverstellbar
- · innen und außen
- · Tür abschließbar

Edelstahl

· inkl. 3 Roste: 3x 534 x 630 mm

I Code: Plus700N



KÄLTEMITTEL

R 290

#### **Flaschenkühlschrank** mit Glastür 310 Liter



- · Türrahmen: schwarz
- · Temperatur: 0°C/+10°C
- · statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- · 245 W, 230 V, 50 Hz
- · LED-Beleuchtung
- · Tür abschließbar
- · max. Umgebungstemperatur: +38°C
- · inkl. 4 Roste: 530 x 380 mm

I Code: LG-310BB

709.00 € 329,00 €



**BEST** 

DEAL

**R600A** 

#### Kühltisch 464 Liter. 6 Schubladen, GN 1/1



- · mit Aufkantung (100 mm)
- · Temperatur: -2°C/+8°C
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung

KÄLTEMITTEL

**R600A** 

- · 350 W, 230 V, 50 Hz
- · Verbrauch: 2,64 kW/24h

I Code: VIP-3C6A.01



1.599,00 €

799,00€




# KÜHL- & TIEFKÜHLZELLEN




### Kühlzellen

inklusive Regalen & Kühlaggregat




Maße/Tür-Seite	Regal Code	Zelle Code	Kühlaggregat Code	Komple	tt Euro
1500 x 1200 x 2010 mm	KIT26	151220F	EL04123N	<del>4.557,00 €</del>	2.647,00 €
1500 x 2100 x 2010 mm	KIT48	152120F	EL06125N	<del>5.717,00 €</del>	3.377,00 €
1800 x 1800 x 2010 mm	KIT50	181820F	EL06125N	<del>5.757,00 €</del>	3.417,00€
1800 x 2100 x 2010 mm	KIT59	182120F	EL07125N	6.217,00 €	3.717,00 €
2100 x 2400 x 2010 mm	KIT80	212420F	EL07125N	<del>7.147,00 €</del>	4.247,00 €
3000 x 2400 x 2010 mm	KIT116	302420F	EL09125N	8.197,00 €	4.907,00 €



# Tiefkühlzellen

inklusive Regalen & Tiefkühlaggregat



Maße/Tür-Seite	Regal Code	Zelle Code	Tiefkühlaggregat Code	Komple	tt Euro
1740 x 1740 x 2150 mm	KIT050	10703208	LAIKAEL12125B-03.01	<del>6.997,00 €</del>	4.157,00 €
2040 x 2040 x 2150 mm	KIT056	10703215	LAIKAEL12125B-03.01	<del>7.817,00 €</del>	4.627,00 €
2340 x 2340 x 2150 mm	KIT061	10703221	LAIKAEL17125B-03.01	<del>8.927,00 €</del>	5.327,00 €

## LÜFTUNGSTECHNIK





#### **Wandhauben Serie Eco** Bautiefe 900 mm

- · Komplett aus Edelstahl
- · inkl. Beleuchtung und Fettablasshahn
- · inkl. Flammschutzfilter Typ B

Маве	Code	Eu	ro
800 x 900 x 450 mm	WHE80/90	559,00	269,00
1000 x 900 x 450 mm	WHE100/90	589,00	289,00
1200 x 900 x 450 mm	WHE120/90	619,00	299,00
1400 x 900 x 450 mm	WHE140/90	699,00	339,00
1600 x 900 x 450 mm	WHE160/90	769,00	379,00
1800 x 900 x 450 mm	WHE180/90	839,00	409,00
2000 x 900 x 450 mm	WHE200/90	909,00	449,00
2200 x 900 x 450 mm	WHE220/90	949,00	469,00
2400 x 900 x 450 mm	WHE240/90	1.029,00	499,00
2600 x 900 x 450 mm	WHE260/90	1.199,00	589,00
2800 x 900 x 450 mm	WHE280/90	1.299,00	629,00
3000 x 900 x 450 mm	WHE300/90	1.379,00	669,00



generell der Bauherr und die am Bau Beteiligten (z.B.



#### Wandhauben mit Motor und Regler Serie Eco Bautiefe 700 mm

- · Komplett aus Edelstahl
- · inkl. Beleuchtung, Fettablasshahn und Motor
- · inkl. Flammschutzfilter Typ B
- · Kompakt-Gebläse
- · inkl. Regler (analog)

Маве	Code	Euro	
800 x 700 x 450 mm	WMR80/70	1.039,00	499,00
1000 x 700 x 450 mm	WMR100/70	1.069,00	519,00
1200 x 700 x 450 mm	WMR120/70	1.119,00	539,00
1400 x 700 x 450 mm	WMR140/70	1.179,00	569,00
1600 x 700 x 450 mm	WMR160/70	1.239,00	599,00
1800 x 700 x 450 mm	WMR180/70	1.319,00	639,00
2000 x 700 x 450 mm	WMR200/70	1.379,00	669,00
2200 x 700 x 450 mm	WMR220/70	1.439,00	699,00
2400 x 700 x 450 mm	WMR240/70	1.499,00	729,00
2600 x 700 x 450 mm	WMR260/70	1.619,00	789,00
2800 x 700 x 450 mm	WMR280/70	1.819,00	889,00
3000 x 700 x 450 mm	WMR300/70	1.909,00	929,00

#### **Flammschutzflter** Edelstahl






Maße & Code	Eui	о
FA 400 x 400 x 25 mm	89,00	49,00
FA 400 x 500 x 25 mm	99,00	54,00
FA 500 x 500 x 25 mm	119,00	64,00

#### Abluftreinigungsanlage mit Motor-Ventilator

- $\cdot$  bestens geeignet für Restaurantküchen, Imbissbetriebe, Metzgereien und Fabrikationsbetriebe
- · 230 V
- · 1.400 U/min



Маве	kW	m³/h	Code	Eı	ıro	
670 x 1100 x 430 mm	0,42	1500	ECL5	1.799,00	1.029,00	
670 x 1200 x 670 mm	0,55	3000	ECL9	2.389,00	1.349,00	





### KÜHLUNG

#### **Back-Bar** schwarz

- · Temperatur: 0°C/+10°C
- · max. Außentemperatur: 38°C
- · Türen schließen automatisch und sind abschließbar
- · LED-Beleuchtung
- · 230 V, 50 Hz
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung
- · digitale Temperaturregelung mit LED Anzeige
- Frontglasbelüftung
- keine Führungsschienen
- · Roste werden mit Klips befestigt
- · Türanschlag NICHT wechselbar

Маве	Volumen	Leistung	Türen	Roste	Code	Eur	ю
600 x 520 x 900 mm	138 Liter	180 W	1 Flügeltür	2	LG-138	549,00	259,00
900 x 520 x 900 mm	208 Liter	230 W	2 Flügeltüren	4	LG-208H	759,00	359,00
1350 x 520 x 900 mm	330 Liter	300 W	3 Flügeltüren	6	LG-330H	949,00	419,00

#### **Flaschenkühlschrank** 1000 Liter, 2 Schiebetüren · 1200 x 730 x 2036 mm

R 290

- · Temperatur: 0°C/+10°C
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung
- · 550 W, 230 V, 50 Hz
- · inkl. 8 Roste: 530 x 480 mm

**BEST** 

DEAL

KÄLTEMITTEL

KÄLTEMITTEL

**R600A** 

В

R 290

KÄLTEMITTEL **R600A** 

I Code: LG-1000S



KÄLTEMITTEL **R600A** 

1.789,00 €

859.00 €

#### Kühlschrank 520 Liter, 1 Flügeltür, weiß

- · 777 x 715 x 1720 mm
- · GN 2/1
- · Temperatur: -2°C/+8°C
- statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- 130 W, 230 V, 50 Hz
- · Verbrauch: 1,71 kWh / 24h
- · automatische Abtauung
- Tür abschließbar
- digitaler Temperaturregler
- · Türanschlag wechselbar
- 2 Rollen hinten und 2 Füße vorne
- · inkl. 3 Roste

I Code: UK500N

1.029.00 €

499,00 €



KÄLTEMITTEL

**R600A** 

· 1480 x 830 x 2000 mm

1311 Liter, GN 2/1

**Edelstahl Kühlschrank** 


- · Temperatur: -2°C/+8°C
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung
- · 400 W, 230 V, 50 Hz
- · Verbauch: 2,82 kW / 24h
- · Füße höhenverstellbar
- Türen
- · inkl. 9 Roste
- I Code:

1.099,00 €



#### Flaschenkühltisch 537 Liter, 6 Schubladen





· Temperatur: 0°C / +10°C

· Umluftkühlung, automatische Abtauung

- · 320 W, 230 V, 50 Hz
- · Verbrauch: 3,56 kWh / 24h
- · schwarz, abschließbar

I Code: BBC360.01



#### Kühltisch 260 Liter, GN 2/3

- · 1360 x 600 x 860 mm
- · Temperatur: -2°C/+8°C
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung
- 300 W, 230 V, 50 Hz
- Verbrauch: 2,05 kW/24h
- · 4 Schubladen: 430 x 320 mm

I Code: 60-2C4.01



#### Kühltisch 464 Liter, GN 1/1

- · 1795 x 700 x 860 mm
- · 1 Tür, 4 Schubladen
- · Temperatur: -2°C/+8°C
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung
- · 350 W, 230 V, 50 Hz
- · Verbrauch: 3,18 kW/24h

I Code: VIP-3C4A.01





# **TIEFKÜHLUNG**



#### **Tiefkühlschrank** 520 Liter, weiß

**R600A** 

- · 777 x 715 x 1720 mm
- · Temperatur: -10 °C bis 25 °C
- · 300 W, 230 V, 50 Hz
- statische Kühlung, manuelle Abtauung
- · Türanschlag wechselbar
- · 6 feste Roste
- · abschließbar

1.100,00 €

549.00 €

I Code: TK500.01



#### Tiefkühlschrank 890 Liter, Edelstahl

- · 1215 x 700 x 1900 mm
- · Temperatur: -18°C/-22°C
- · 680 W, 230 V, 50 Hz
- · automatische Abtauung und Wasserabführung
- · Umluftkühlung
- · inkl. 6 Roste 474 x 515 mm (3 pro Seite)
- · Türen abschließbar
- I Code: Minus1000.01

2.649,00 € 1.239.00 €



R 290

#### Eiswürfelbereiter Luftgekühlt

- · 548 x 572 x 670 mm
- · Kapazität: 52 kg/24 h
- · Raumtemp. 25°C und Wassertemp. 10°C
- · Behälterkapazität: 20 kg (30 Liter)
- · autom. Lauf mit Wassermangelund Überladungsschutz
- benötigt Wasseranschluss
- · 230 V, 50 Hz

I Code: IM-50N



479,00 €



#### Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel

- · außen weiß, innen Aluminium
- · Temperatur: -14°C/-24°C
- · inkl. 4 Rollen, davon 2 mit Bremse



Маве	Volumen	Code	Eur	0
763 x 653 x 919 mm	208 Liter	CHV210N	599,00	299,00
1039 x 653 x 919 mm	314 Liter	CHV310N	659,00	329,00

#### Tiefkühlschrank Edelstahl, GN 2/1

- · Temperatur: -18°C/-22°C
- · 230 V, 50 Hz
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung
- · Füße höhenverstellbar
- · Türen abschließbar



Маßе	Volumen	Leistung	Roste	Code	Eu	ro
740 x 830 x 2000 mm	589 Liter	600 W	3	Minus700N	1.809,00	899,00
1480 x 830 x 2000 mm	1311 Liter	770 W	9	Minus1400N	2.639,00	1.339,00





### **OUTDOOR-SPECIAL**

#### **BBQ-Gas-Grill** Türen & Abdeckhaube aus Edelstahl

- · Außenmaße: 1280 x 530 x 1145 mm
- · Grillfläche: 625 x 415 mm
- · 3 Brenner mit jeweils 3,5 kW
- Seitenbrenner mit 3,0 kW
- Emaillierte-Abdeckhaube mit Deckelthermometer
- · 1 x Gusseisenroste: 415 x 240 mm
- · 2 x Gusseisenroste: 415 x 185 mm

I Code: GG113SS



#### **BBQ-Gas-Grill** Türen & Abdeckhaube aus Edelstahl

- · Außenmaße: 1390 x 530 x 1145 mm
- · Grillfläche: 735 x 415 mm
- · 4 Brenner mit jeweils 3,5 kW
- · Seitenbrenner mit 3,0 kW
- · Emaillierte-Abdeckhaube mit Deckelthermometer

**BEST** 

**DEAL** 

- · 3 x Gusseisenroste: 415 x 240 mm
- · Emaillierte Warmhalte-Ablageflächen



#### **Pizzaofen** 1x Pizza Ø 350 mm

- · 550 x 497 x 250 mm
- · 2 kW, 230 V, 50 Hz
- · ohne Innenbeleuchtung
- · Kammer: 410 x 370 x 90 mm
- · Edelstahl, inkl. Timer
- · Temperatur: 50°C/300°C

I Code: FP-36



#### **Currywurst Schneider, Manuell** Schnittbreite 11 x 17 mm

- 214 x 155 x 205 mm
- Bodenplatte mit Saugfüßen
- · Gehäuse: Chromnickelstahl
- · Messer: Edelstahl

I Code: CWSH

169.00 €

79.00 €



#### Doppel-Fritteuse, elektro 2x 6 Liter, mit Ablasshahn

- 570 x 460 x 325 mm
- Temperatur: +60°C/+240°C
   3,25 + 3,25 kW, 230 V, 50 Hz
- Chromnickelstahl
- · Sicherheitsthermostat für Überhitzungsschutz
- · 2 Körbe 200 x 220 x 100 mm



#### Mikrowelle CM1519A 26 Liter, 2/3 GN

- · 464 x 557 x 368 mm
- · Innenmaß: 370 x 370 x 190 mm
- · 1500 W, 230 V, 50 Hz
- · 3 Leistungsstufen

I Code: CE1015



1.089.00 €

569.00 €

SAMSUNG

#### Gas-Kombibräter hochwertiger Edelstahl

- · 650 x 550 x 270 mm
- · 3 Brenner à 4 kW, Piezozündung
- · inkl. Gitter, Fettwanne, Schlauch und Regler
- · thermoelekrtische Zündsicherheit

I Code: TBG3-T

<del>419.00 €</del>

139,00 €



#### passende Schwarzblechpfanne

· 700 x 540 x 70 mm, emailliert

I Code: PAN-3

99,00 €



#### Steakgrill BEEF 2 Elektrischer Hochtemperatur-Steakgriller

- · 310 x 335 x 365 mm
- · 2000 W, 230 V, 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 400 850°C
- Edelstahlkorpus
- Garraum: 245 x 300 x 158 mm
- Zubehör: 2x Ölauffangwanne, 1x Grillplatte, 1x Griff
- Cool Touch Gehäuse
- Grilloptionen einstellbar

I Code: **BEEF GRILL2** 

> 499,00 € 229.00 €



**NEU** 

#### **Currywurst Schneider, Elektro** Schnittbreite 5 - 35 mm, mit Auswurffunktion

- · 185 x 225 x 330 mm,
- · 0,12 kW, 230 V, 50 Hz
- · Gehäuse und Sichelmesser: Edelstahl
- · Sicherheitsschutzschalter

I Code: 41399N



239,00 €

109.00 €

### OUTDOOR-SPECIAL

**BEST** 

**DEAL** 



**R600A** 

#### Party-Kühler Edelstahl 50 Liter, für 21 Flaschen

- · Ø 503 x 838 mm
- · Maße mit ausgeklappten Ablagen: 918 x 503 x 838 mm
- · Temperatur: +4°C/+15°C
- · 60 W, 230 V, 50 Hz, Lautstärke: 46 dB
- · inkl. Hängekörbe für Flaschen
- · temperierte Glasoberfläche
- · Steuerelement mit digitalem Display
- · inklusive Rollen

I Code: PAT-50SS



439,00 €

219,00€

#### Bierkühler 128 Liter

- · 815 x 515 x 665 mm
- · 95 W, 230 V, 50 Hz
- · statische Kühlung, Edelstahltür
- · max. 60 Liter Fass
- · mit Zapfhahn und Bierschlauch
- · ohne CO2-Flasche und KEG-Anschluss

I Code: BK-128



**R600A** 

KÄLTEMITTEL

**R600A** 

Α

#### **Back-Bar** 138 Liter, 1 Flügeltür, silber

- · 600 x 520 x 900 mm
- · 180 W, 230 V, 50 Hz
- · 2 Roste: 500 x 346 mm

I Code: LG-138SS



549.00 €

269.00 €

#### Weinkühlschrank für 18 Flaschen

- · 345 x 515 x 718 mm
- Kühlung oben: 7-18°C Kühlung unten: 11-18°C
- · 41 dB, LED-Display
- · inkl. 5 Holzböden,
- · Zonen einzeln einstellbar
- · besonders geräuschund vibrationsarm

I Code: WK622



369.00 €

179,00 €

#### **Tiefkühlschrank** 31 Liter

699.00 €

349.00 €

- · 472 x 450 x 492 mm
- · Türanschlag wechselbar
- · statische Kühlung
- · 53 W. 220-240 V. 50 Hz

I Code: BG-40N



#### **Flaschenkühlschrank** mit Glastür 230 Liter

- · 530 x 635 x 1442 mm
- · Türrahmen: schwarz
- · Temperatur: 0°C/+10°C
- · 180 W, 230 V, 50 Hz
- · Verbrauch: 2,0 kWh/24h
- · inkl. 4 Roste: 440 x 380 mm
- I Code: LG-230BB

619,00 €

299,00 €

**R600A** 

#### Eiswürfelbereiter 3,2 Liter, silber, Fingereis, 15 kg/24 h

- · 297 x 367 x 378 mm
- · Behälterkapazität: 1 kg
- · 230 V, 50 Hz, 130 W

I Code: ZB-20A





- I Code: HF-100

89.00 €





· Ø 100 mm

<del>179,00 €</del>







## **SPÜLTECHNIK**

#### Geschirrspülmaschine elektromechanische Steuerung

- · 565 x 665 x 835 mm
- · 4,9 kW, 400 V, 50 Hz
- · Korbabmaße 500 x 500 mm
- Einschubhöhe 320 mm, 2 Spülzyklen
- · inkl. 1 Gläserkorb, 1 Tellerkorb
- · inkl. Klarspülmitteldosier-,



#### Untergestell für Spülmaschine

· 587 x 565 x 450 mm

I Code: UGGSP

249,00€

119,00€



#### **Abfalleimer** 50 Liter

- · 380 x 605 mm
- · auf Rollen

I Code: IP0001

149,00€

69.00€



#### Handwasch-Ausgussbeckenkombination mit Ablaufgarnitur, aus CNS



- · 500 x 600 x 850 mm
- · Oberfäche gebürstet, teilweise poliert
- · Armatur nur für Kaltwasser
- · Becken oben: 350/430 x 280 x 130 mm
- · Becken unten: 400 x 400 x 200 mm
- · Selbstmontage der Füße





#### Durchschubspülmaschine Waschzyklus 3 Minuten, 20 Körbe/h

- · 655 x 785 x 1480 mm
- · 6,75 kW, 400 V
- · einwandig
- Anschluß Warmwasser
- Einschubhöhe: 380 mm
- Korbabmessungen: 500 x 500 mm
- inkl. 1 Gläserkorb,
- 1 Tellerkörbe,
- 1 Besteckhalter



3.699.00€

1.999,00€



#### Zu- und Ablauftisch rechts

· 630 x 520 x 865 mm

I Code: ALTGR-630

619,00€

299.00€



#### Handwaschbecken mit Kniebedienung

- · 500 x 500 x 235 mm
- · Aufkantung 100 mm
- · Beckenmaß: 400/440 x 370 x 140 mm
- · Kalt+Warmwasser Anschluss

I Code: IP0076



319.00€ 159,00€

### **Zulauftisch links**

- · 1200 x 700 x 865 mm
- · mit Schacht

I Code: ALTGBL-1200S

1.279,00€

669,00€

#### Einlocheinheit für Spüle Anschluss: 3/4"

- · 400 x 800 x 1135 mm
- · Gemüsewaschbrause
- · Warm- und Kaltwasser, zusätzlich 1 Hahn
- · Gesamthöhe: 1135 mm, Schwenkauslauf: 1000 mm
- · 1-Loch Bohrung: 28 mm
- · inkl. Einloch-Mischbatterie

I Code: SIG607



#### Schlauchpendebrause Mini mit Kniebedienung

- · Einlocheinhebelmischbatterie, Tischmontage
- · Geschirrbrause
- · Mit kurzem Hebel
- · Mischbatterie Warm- und Kaltwasser
- · Verchromte Tragfeder mit Schlauchschutz
- · Gesamthöhe: 450 mm
- · Ausladung: 250 mm
- · Anschluss: ½" Kartusche
- · 1-Loch Bohrung: Ø 30,5 mm

199,00€

119,00€

I Code: R0201020204







299,00€

149,00€

## **SPÜLTECHNIK**



**BEST** DEAL

#### **Einlocheinheit** Anschluss: 1/2"

- · 141 x 222 mm
- · Warm- und Kaltwasser
- · Gesamthöhe: 180 mm
- · 1-Loch Bohrung: 28 mm
- · ink. Einloch-Mischbatterie

I Code: SIG616



#### Handwaschbecken mit Kniebedienung

- · 380 x 290mm
- · Beckenmaß: 330 x 220 x 110 mm
- · Wandmontage
- · Aufkantung 60 mm
- · Kaltwasser Anschluss

I Code: IP0030



#### **Spülschrank** mit 2 Schiebetüren

- · mit Aufkantung 100 mm
- doppelwandige TürenBeckenmaß:

500 x 500 x 250 mm

· ohne Armatur



Маве	Becken	Code	Eur	0
1200 x 700 x 850 mm	1 Becken rechts	GG5065	1.289,00	639,00
1200 x 700 x 850 mm	1 Becken links	GG5064	1.289,00	639,00
1600 x 700 x 850 mm	2 Becken rechts	GG5074	1.609,00	799,00
1600 x 700 x 850 mm	2 Becken links	GG5073	1.609,00	799,00

#### **Spülschrank** mit 2 Schiebetüren

- · 1000 x 600 x 850 mm
- · mit Aufkantung 100 mm
- doppelwandige Türen
- Beckenmaß: 400 x 400 x 250 mm
- · ohne Armatur
- · Becken rechts · Becken links
- I Code: GG8943 I Code: GG8944



#### **Spülschrank** mit 2 Schiebetüren

- · 1200 x 600 x 850 mm
- · mit Aufkantung 100 mm
- · doppelwandige Türen
- · Beckenmaß: 500 x 400 x 250 mm
- · ohne Armatur
- · Becken rechts · Becken links
- I Code: GG8945 I Code: GG8946




#### **Spülzentrum** mit 1 Flügeltür

- · 1200 x 700 x 850 mm
- · höhenverstellbare Füße
- · doppelwandige Tür
- Beckenmaß: 500 x 400 x 250 mm
- · Becken rechts · Becken links

I Code: GG5091 I Code: GG5090







#### Wandhängeschrank mit Schiebetüren

- · mit höhenverstellbarem Zwischenboden
- · CHROMSTAHL 40/16



Маßе	Code	Eu	ro
1000 x 400 x 650 mm	WHSC10R65	319,00	179,00
1200 x 400 x 650 mm	WHSC12R65	349,00	199,00
1400 x 400 x 650 mm	WHSC14R65	399,00	219,00
1600 x 400 x 650 mm	WHSC16R65	439,00	249,00
1800 x 400 x 650 mm	WHSC18R65	479,00	279,00
2000 x 400 x 650 mm	WHSC20R65	529,00	309,00

#### Wandbord **Edelstahl AISI 201**

- · mit Wandschienen
- höhenverstellbarer Konsole
  Länge Wandschienen: 530 mm
- · mit Aufkantung



Code	Eur	ro
210.081	79,00	39,00
210.101	89,00	44,00
210.121	109,00	54,00
210.141	119,00	59,00
210.161	129,00	64,00
210.181	139,00	69,00
210.201	149,00	74,00
	210.081 210.101 210.121 210.141 210.161 210.181	210.081     79,00       210.101     89,00       210.121     109,00       210.141     119,00       210.161     129,00       210.181     139,00

#### Wandbord **Edelstahl AISI 201**

- · mit Wandschienen
- · 2 höhenverstellbare Konsolen
- · Länge Wandschienen: 530 mm
- · mit Aufkantung



Маßе	Code	Euro	
800 x 400 x 30 mm	410.081	149,00	74,00
1000 x 400 x 30 mm	410.101	179,00	89,00
1200 x 400 x 30 mm	410.121	199,00	99,00
1400 x 400 x 30 mm	410.141	<del>229,00</del>	114,00
1600 x 400 x 30 mm	410.161	249,00	124,00
1800 x 400 x 30 mm	410.181	<del>269,00</del>	134,00
2000 x 400 x 30 mm	410.201	<del>289,00</del>	144,00

#### **Arbeitsschrank** mit Schiebetüren

- · ohne Aufkantung
- · mit Zwischenboden
- · Tischplatte abschraubbar
- · Lärm- u. wasserisolierte Arbeitsplatte
- · AISI 304



		_/_/_//		
Маве	Code	Eu	ro	
1000 x 700 x 850 mm	GG1020	529,00	299,00	
1200 x 700 x 850 mm	GG1022	589,00	339,00	
1400 x 700 x 850 mm	GG1024	629,00	369,00	
1600 x 700 x 850 mm	GG1026	699,00	409,00	
1800 x 700 x 850 mm	GG1028	789,00	459,00	
2000 x 700 x 850 mm	GG1030	869,00	509,00	

#### **Arbeitsschrank offen** Serie Standard, AISI 304

- · dreiseitig geschlossen
- · mit höhenverstellbarem Zwischenboden
- Tischplatte schalldämmend unterfüttert
- · Füße höhenverstellbar, demontiert
- · 850 mm Höhe



Маве	Code	Euro	
1000 x 700 x 850 mm	GG2120	509,00	299,00
1200 x 700 x 850 mm	GG2122	559,00	329,00
1400 x 700 x 850 mm	GG2124	609,00	359,00
1600 x 700 x 850 mm	GG2126	669,00	389,00
1800 x 700 x 850 mm	GG2128	729,00	429,00
2000 x 700 x 850 mm	GG2130	<del>779,00</del>	449,00



### **PIZZATECHNIK**



**R600A** 

GGG

GGG

PROFILINE

#### Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz **PU-Schaum-Isolation**

- · Hygiene-Glas-Schutz
- · Temperatur: +2°C/+8°C





Маве	GN	Watt	Liter	Code	Eu	ro
1200 x 335 x 460 mm	5x GN 1/4	110 W	32,6 L	VRX1200.01NS	609,00	299,00
1400 x 335 x 460 mm	7x GN 1/4	110 W	40,2 L	VRX1400.01NS	629,00	309,00
1500 x 335 x 460 mm	7x GN 1/4	110 W	44,1 L	VRX1500.01NS	649,00	319,00
1600 x 333 x 460 mm	7x GN 1/4	110 W	47,9 L	VRX1600.01NS	699,00	349,00
1800 x 335 x 460 mm	8x GN 1/4	122 W	55,6 L	VRX1800.01NS	719,00	359,00
2000 x 335 x 460 mm	10x GN 1/4	122 W	63,3 L	VRX2000.01NS	739,00	369,00

**BEST** 

DEAL

#### Pizzakühltisch 428 Liter, 2 Türen

- · 2025 x 800 x 1000 mm
- · Temperatur: +2°C/+8°C
- · 300 W, 230 V, 50 Hz
- · 7 Schubladen ungekühlt
- · ohne Kühlaufsatz

#### I Code: PK2030.01NS

· inkl. passenden Pizzakühlaufsatz

I Code: VRX2000.01NS

Paketpreis: 3.598,00€

1.718,00€



#### **Saladette** 3 Türen, 400 Liter, 4x GN 1/1

- · 1365 x 700 x 870 mm
- · Temperatur: +2°C/+8°C
- · 235 W, 230 V, 50 Hz



#### Spiralmixer mit festem Kopf

- · dreiphasig
- · 400 V
- · inkl. Räder



Mane	nap.	LILEI	Gode	Eu	10
400 x 630 x 700 mm	17 kg	21 L	LL-20D	1.359,00	679,00
440 x 680 x 780 mm	25 kg	32 L	LL-30D	1.529,00	829,00
495 x 800 x 798 mm	36 kg	41 L	LL-40D	1.739,00	939,00

#### Pizzaofen 4+4 Pizzen Ø 300 mm

- · 890 x 810 x 760 mm **PROFI** LINE
- · Temperatur: bis +455°C
- · 10 kW, 400 V, 50 Hz
- · Kammermaß: 2x 620 x 620 x 150 mm
- · Dicke Schamottsteine: 18 mm

I Code: GPT6262DE



#### Teigausrollmaschine mit Fußpedal

- · 370 W, 230 V, 50 Hz
- · Dicke: 0 5 mm





Маве	Teig	Ø	Code	Eur	0
440 x 340 x 640 mm	17 kg	14-31 cm	S32/A	1.069,00	639,00
530 x 470 x 790 mm	25 kg	26-40 cm	S42/A	1.139,00	699,00

#### Pizzaofen Rustikal

- · 400 V, 3 PH
- · mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung
- · Pizzen Ø 300 mm



Maße	kW	Pizzen	Code	Eu	ro	
900 x 1020 x 420 mm	7,2	6	E6/RVT	1.479,00	809,00	
900 x 1020 x 750 mm	14,4	2x 6	E66/RVT	2.579,00	1.399,00	

### **THERMIK**

#### **Grillplatte** Elektro, Tischmodul

- · 330 x 600 x 290 mm
- · Grillfläche glatt, Stahl, 320 x 480 mm
- · Temp. +50°C / +300°C
- Stärke Grillplatte: 10 mm
- · 230 V, 50-60 Hz, 3,0 kW

I Code: FTH-30EL



#### Grillplatte Elektro, Tischmodul

- · 660 x 600 x 290 mm
- · Grillfläche glatt, Stahl, 650 x 480 mm
- · 2 Heizzonen, Temp. +50°C / +300°C
- · Stärke Grillplatte: 10 mm
- · 400 V, 50-60 Hz, 6,0 kW

I Code: FTH-60EL



#### Lavasteingrill Gas, Tischmodul

- · 330 x 600 x 290 mm
- · Grillrost 312 x 483 mm
- · Mit Piezozündung
- · Gasanschluß 4 kW
- · inkl. 5 kg Lavasteine

I Code: GL-30GL



<del>719,00€</del>

429,00€

### **Lavasteingrill** Gas, Tischmodul

459,00€

269,00€

- · 660 x 600 x 290 mm
- · 2x Grillrost 312 x 483 mm
- · Mit Piezozündung
- · Gasanschluß 8 kW
- · inkl. 10 kg Lavasteine

I Code: GL-60GL



#### **Elektroherd** 4 Platten, Tischmodul

- · 660 x 600 x 290 mm
- · 4 Gusseisenplatten je 2,0 kW Ø 180 mm
- · Temperaturregelung mit 6 Stufenschalter
- · Temperatur: +50°C / +300°C
- · 400 V, 50-60 Hz, 8,0 kW

I Code: SP-60ELS



**BEST** 

DFAI

#### Gasherd

#### 4 Flammen, Tischmodul

- · 660 x 600 x 290 mm
- $\cdot 2x 3.0 \text{ kW} + 2x 3.6 \text{ kW}$
- · Mit Piezozündung
- · Brennerroste AISI 304 Ø 10 mm
- · Gasanschluss 13,2 kW

I Code: SP-60GL



#### Wassergrill Elektro, Tischmodul

- · 330 x 600 x 290 mm
- · 1 Heizzone, Temperaturregelung 0-7 Stufen
- · Heizung aus AISI 304 L
- · Mit GN 1/1 Höhe 65 mm
- · 230 V, 50-60 HZ, 3,3 kW

I Code: GV-30EL

929,00€

579,00€



#### Fritteuse Elektro, Tischmodul

- · 660 x 600 x 290 mm
- · 2 Becken 8 Liter

409,00€

- · Temperatur: +50°C / +190°C
- · Mit Sicherheitsthermostat (235°C)
- · 230 V, 50-60 Hz, 2x 3,0 kW
- · inkl. 2 Körbe 210 x 235 x 100 mm



#### Bain-Marie Elektro, Tischmodul

- · 330 x 600 x 290 mm
- · Becken GN 1/1, Höhe 150 mm
- · Temperatur: +30°C / +90°C
- · Befüllung manuel
- · 230 V, 50-60 Hz, 1,5 kW

I Code: BM-30EL



<del>479,00 €</del>

279,00€

### **THERMIK**



#### **Bain-Marie** Elektro, Tischmodul

- · 660 x 600 x 290 mm
- · 2 Becken GN 1/1, Höhe 150 mm
- · Temperatur: +30°C / +90°C
- · Befüllung manuel
- · 230 V, 50-60 Hz, 3,0 kW

I Code: BM-60EL



#### **Nudelkocher** Elektro, Tischmodul

- · 330 x 600 x 290 mm
- · Becken GN 1/2 Höhe 200 mm
- · Volumen 2x 8 Liter
- · Temperatur: +30°C / +90°C
- · ohne Korb

**BEST** 

DEAL

· 230 V, 50-60 Hz, 3,0 kW

I Code: VT-30EL



799,00€

399,00€

#### **Nudelkocher** Elektro, Tischmodul

- · 660 x 600 x 290 mm
- · 2 Becken GN 1/2 Höhe 200 mm
- · Volumen 2x 8 Liter
- · Temperatur: +30°C / +90°C
- · ohne Körbe
- · 230 V, 50-60 Hz, 6,0 kW

I Code: VT-60EL



#### **Neutralelement Tischmodul**

- · 330 x 600 x 290 mm
- · Arbeitsfläche aus AISI 304
- · Gehäuse aus AISI 430
- · Rückseitiger Edelstahlkamin
- · Optional: passendes Schneidebrett PD30

I Code: PP-30L



219,00€ 119,00€

#### Neutralelement Tischmodul

- · 660 x 600 x 290 mm
- · Arbeitsfläche aus AISI 304
- · Gehäuse aus AISI 430
- · Rückseitiger Edelstahlkamin
- · Optional: passendes Schneidebrett PD30

I Code: PP-60L



199,00€

#### **Unterschrank offen** für Serie RF 600

- · 3-seitig geschlossen, Front offen
- · Optional: Türen und Schubladen erhältlich



Maße	Code	Eu	ro
330 x 530 x 570 mm	P-30L	259,00	149,00
660 x 530 x 570 mm	P-60L	349,00	199,00

#### Unterschrank mit Tür für Serie RF 600

- · 3-seitig geschlossen
- · 1 Tür / 2 Türen







### Unsere **GN-BEHÄLTER**





#### **GN 1/1**

Maße (mm)	Code	Eu	ro
530 x 325 x 40	GN1/1 -40	14,00	4,79
530 x 325 x 65	GN1/1 -65	16,00	5,59
530 x 325 x 100	GN1/1-100	20,00	7,99
530 x 325 x 150	GN1/1-150	27,00	11,19



#### GN 1/2

Maße (mm)	Code	Euro	
325 x 265 x 40	GN1/2 -40	9,00	3,99
325 x 265 x 65	GN1/2 -65	11,00	4,99
325 x 265 x 100	GN1/2-100	13,00	5,99
325 x 265 x 150	GN1/2-150	18,00	8,99
325 x 265 x 200	GN1/2-200	23,00	10,99



#### **GN 1/4**

Maße (mm)	Code	Euro	
265 x 162 x 40	GN1/4 -40	7,00	2,99
265 x 162 x 65	GN1/4 -65	9,00	3,99
265 x 162 x 100	GN1/4-100	10,00	4,99
265 x 162 x 150	GN1/4-150	14,00	6,99
265 x 162 x 200	GN1/4-200	25,00	11,99



#### **GN 1/3**

Maße (mm)	Code	Eu	ro
325 x 176 x 40	GN1/3 -40	7,00	2,99
325 x 176 x 65	GN1/3 -65	8,00	3,99
325 x 176 x 100	GN1/3-100	10,00	4,99
325 x 176 x 150	GN1/3-150	16,00	7,99
325 x 176 x 200	GN1/3-200	30,00	11,99



#### GN 1/9

Maße (mm)	Code	Euro	
176 x 108 x 65	GN1/9 -65	5,00	1,99
176 x 108 x 100	GN1/9-100	7,00	2,99
176 x 108 x 150	GN1/9-150	15,00	5,99

#### 1/1 GN-Grundregalsystem 2 Regalträger

- · Höhenverstellbare Füße
- Temperaturbeständig -40°C/+80°C
- Traglast/Boden: 100 kg
- · Regaleinlegeböden aus hochfestem Polyethylen (Farbe Blau)
- · NF-Lebensmittelhygienezertifizierung



00
00
00
00

### SAISON-ARTIKEL



#### Aufsatzgetränkekühler 68 Liter Netto, schwarz



- · 428 x 386 x 885 mm
- · Temperatur: 0°C /+12°C
- · Umluftkühlung, automatische Abtauung
- · 180 W, 230 V, 50 Hz
- · digitale Steuerung
- · LED Innenbeleuchtung, Doppelverglasung
- inkl. 3 verstellbare, kunststoffummantelte Roste

I Code: 72BB



419,00 €

219.00 €

#### Mikrowelle 25 Liter, Semi Profi

- · 511 x 431 x 311 mm
- · 1000 W, 230 V, 50 Hz
- · mit Bedienfeld
- · Gehäuse und Garraum aus Edelstahl

I Code: MW-1050




#### **Backwaren Elektro-Fritteuse** 30 Liter, Edelstahl

- · 670 x 650 x 370 mm
- · Thermostat: 50 190 °C
- · Korbmaße: 570 x 440 x 80 mm
- · Gehäuse und Garraum aus Edelstahl

I Code: FE-60



#### **Aufschnittmaschine** Aluminium-Basis, lackiert



- · 240 W, 230 V, 50 Hz
- · Klinge Ø 275 mm
- · Schnittstärke: 1-12 mm



#### Mixer 400 Volt

- · 560 x 530 x 800 mm
- · Teig-Kapazität: 6 kg, 20 Liter
- · 1100 W, 230 V, 50 Hz, 108-195-355 rpm

· inkl. Kessel, Rührblatt, Knethaken, Schneebesen

I Code: SM-20

1.409.00 €

799,00€



#### **Fleischwolf** 200 U/min, 230 kg/Std.

- · 525 x 350 x 432 mm
- · 800 W, 230 V, 50 Hz
- · kontinuierlicher Lauf bis zu 10 Stunden
- · Rückwärtslauf, Überfüllungsschutz
- · 1 Wurstfüllaufsatz mit 3 Füllhorn-Größen
- · inkl. 1 Edelstahlmesser 2 Lochscheiben: 1x 5 mm, 1x 8 mm (Ø 69 mm)

I Code: **G81** 

669.00 €

349,00 €

#### **Besteckschrank Farbe: Walnuss**

- · 1000 x 380 x 1050 mm
- · komplett montiert, Schublade oben mit 6 Fächern, mit Filz ausgekleidet für Besteck
- geschlossener Unterbauteil mit 1 Boden, offener Unterbauteil mit 2 Böden

I Code: 96023



#### Induktions-Kochfeld Edelstahl-Gehäuse

- · 340 x 440 x 125 mm
- $\cdot$  13 Leistungsstufen 500-3500 W, 230 V, 50 Hz
- · Zeitschaltuhr 0-180 min
- · Temperatur: +60°C / +240°C 10 Temperaturstufen
- · elektronischer Überhitzungs-Schutz
- · Intervall: 0-30 / 1 Min, 30-180 / 10 Min
- · Durchmesser der geeigneten Pfanne: 12-26 cm

I Code: ID-350A 239.00 €



- · 230 W, 230 V, 50 Hz

Vakuumiergerät

- · Druckwert: -931mbar
- · Pumpe: doppelt

· Maximale Beutelbreite: 310 mm

I Code: VAC260 <del>239.00 €</del>

429.00 €

### **SPECIALS**

KÄLTEMITTEL

R 290

#### Kegeleiserzeuger luftgekühlt

- · 390 x 460 x 610 mm
- · 350 W, 230 V, 50 Hz
- · Behälterkapazität: 6 kg
- · Eisproduktion: 26 kg/24 h
- · Sicherung: 10 A
- inkl. automatisches Reinigungssystem

I Code: MICE24HCA



1.289,00 €

849,00 €



KÄLTEMITTEL

R 290

#### Kegeleiserzeuger luftgekühlt

- · 500 x 580 x 800 mm
- · 500 W, 230 V, 50 Hz
- · Behälterkapazität: 25 kg
- · Eisproduktion: 47 kg/24 h
- · Sicherung: 10 A
- · inkl. automatisches Reinigungssystem

I Code: MICE45HCA



1.879,00 €

1.129,00 €



#### Front-Cooking-Modul für 3 Auftischgeräte je 400 mm, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304

- · 1600 x 850 x 1180 mm
- · Stellfläche für Front-Cooking-Module: 1200 x 600 mm
- · Elektrischer Anschluß für Geräte 230V und 16A / 400V
- · Eingebaute Abluftanlage mit Filtern aus Edelstahl und Carbon
- · Rechts seitlich Aufnahme für 1/3 GN-Behälter (Ablage Kochgeschirr)
- · Neutrale Ablage unterhalb der Kochgeräte z.B. für Teller
- Abluftanlage mehrstufig regelbar
- Spritzschutz und Ablage aus Glas
- LED-Beleuchtung unterhalb der Glasablage

I Code: SC001600

8.999,00 €

4.999,00 €

#### Chinaherd 3 Kochstellen

- · 1800 x 700 x 850 mm
- · Gehäuse aus AISI 304
- Arbeitsplatte Stärke 2,5 mm, 3 Kochstellen je 14 kW
- Brenner aus Gusseisen mit vertikaler Flamme Ø 175 mm
- · WOK-Aufsatz aus emailliertem Gussstahl
- · Gasanschluss 42 kW

I Code: CC/03



4.619,00 €

2.849,00 €

### Kombidämpfer elektronisch

- $\cdot$  777 x 729 x 942 mm
- · 12,5 kW, 400 V, 50 Hz
- $\cdot \, \text{Einschubabstand} = 70 \, \text{mm}$
- $\cdot \ \text{mit Einhängeschienen}$
- · 7x GN 1/1 / 7x EN 600 x 400

I Code: ICE T 071E

6.599,00 €

3.749,00 €





- · 800 x 730 x 900 mm
- $\cdot$  Hergestellt aus AISI 304, Arbeitsplatte Stärke 1,5 mm
- · Flacher Rückseitiger Kamin mit Gusseisengitter
- · BERNER Induktionskomponenten
- · 4 Heizzonen je 5 kW, Ø 120-230 mm
- · Regelbar über 6 Leistungsstufen
- · Internes Kühlsystem verhindert Überhitzung
- · 400 V, 50-60 Hz, 20 kW

I Code: SPI-780ES



<del>12.539,00 €</del>

7.249,00 €

